






# Lista de precios Redes








## RADIOENLACES BACKBONE GIGABIT - 60Ghz.

ITEM	CODIGO / MARCA	IMAGEN	DESCRIPCION	UNIDAD	LISTA USD
1	EH-1200TX-ODU-EXT  <b>Siklu</b>		<b>EH-1200FX-ODU-H-EXT</b> <b>Punto a Punto EH-1200TX-ODU-EXT</b> EtherHaul-1200TX ODU con ADAPTADOR de antena y velocidad de 700 Mbps actualizable a 1G. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Frecuencia, esquema de dúplex: 71-76GHz ,TDD</li> <li>• Modulación: QPSK/QAM16.</li> <li>• Rendimiento: 700MB actualizable Hasta 1Gbps .</li> <li>• Distancia de enlace: Hasta 7 kilometros.</li> <li>• Interfaces: 4xGbE (2 RJ45 +2x SFP SMF/ MMF)</li> <li>• Opciones de energía: 36-57VDC; PoE In PoE++ (IEEE 802.3at+)</li> <li>• PoE Out: Puerto 2 (IEEE 802.3at)</li> <li>• Certificado IP67</li> </ul> <b>Para enlaces ptp se requiere cotizar 2 unidades del mismo modelo</b>	UND	\$1,732.52
2	EH-2500FX-ODU-H-EXT  <b>Siklu</b>		<b>EH-2500FX-ODU-H-EXT</b> <b>Punto a Punto EH-2500FX-ODU-H-EXT</b> EtherHaul-2500FX ODU con ADAPTADOR, puertos Tx High: 2x cobre + 2x fibra, 1000 Mb/s <ul style="list-style-type: none"> <li>• Frecuencia, esquema de dúplex: 71-76GHz / 81-86GHz, FDD</li> <li>• Modulación: 1-BPSK/QPSK/2-BPSK/QAM16/QAM32</li> <li>• Rendimiento: 1Gbps actualizable hasta Hasta 2Gbps FDD.</li> <li>• Distancia de enlace: Hasta 7 kilometros.</li> <li>• Interfaces: 4xGE Ports: 2 RJ45 y 2 SFP.</li> <li>• Opciones de energía: 36-57VDC; PoE In PoE++ (IEEE 802.3at+)</li> <li>• PoE Out: Puerto 2: 13W (IEEE 802.3 af)</li> <li>• Certificado IP67</li> </ul> <b>Para enlaces ptp se requiere cotizar radio RX EH-1200FX-ODU-L-EXT</b>	UND	\$5,030.96
3	EH-2500FX-ODU-L-EXT  <b>Siklu</b>		<b>EH-2500FX-ODU-L-EXT</b> <b>Punto a Punto EH-2500FX-ODU-L-EXT</b> EtherHaul-2500FX ODU con ADAPTADOR, puertos Tx High: 2x cobre + 2x fibra, 1000 Mb/s <ul style="list-style-type: none"> <li>• Frecuencia, esquema de dúplex: 71-76GHz / 81-86GHz, FDD</li> <li>• Modulación: 1-BPSK/QPSK/2-BPSK/QAM16/QAM32</li> <li>• Rendimiento: 1Gbps actualizable hasta Hasta 2Gbps FDD. • Distancia de enlace: Hasta 7 kilometros. • Interfaces: 4xGE Ports: 2 RJ45 y 2 SFP. • Opciones de energía: 36-57VDC; PoE In PoE++ (IEEE 802.3at+) • PoE Out: Puerto 2: 13W (IEEE 802.3 af)</li> <li>• Certificado IP67</li> </ul> <b>Para enlaces ptp se requiere cotizar radio TX EH-1200FX-ODU-H-EXT</b>	UND	\$5,030.96
4	EH-ANT-1ft-B  <b>Siklu</b>		<b>EH-ANT-1ft</b> Esta es una antena externa de 1FT para todas las ODU EH1200 y EH2500 conectadas. Las radios se venden por separado. Admite frecuencias de 71-76 y 81-86GHz. <b>Compatible con los siguientes modelos:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EH-1200TX-ODU-EXT</li> <li>• EH-1200FX-ODU-H-EXT</li> <li>• EH-1200FX-ODU-L-EXT</li> <li>• EH-2500FX-ODU-H-EXT</li> <li>• EH-2500FX-ODU-L-EXT</li> </ul>	UND	\$322.07
5	EH-ANT-2ft-B  <b>Siklu</b>		<b>EH-ANT-2ft</b> Esta es una antena externa de 2FT para todas las ODU EH1200 y EH2500 conectadas. Las radios se venden por separado. Admite frecuencias de 71-76 y 81-86GHz. <b>incluye kit de montaje, con adaptador X y adaptador RF.</b> <b>Compatible con los siguientes modelos:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EH-1200TX-ODU-EXT</li> <li>• EH-1200FX-ODU-H-EXT</li> <li>• EH-1200FX-ODU-L-EXT</li> <li>• EH-2500FX-ODU-H-EXT</li> <li>• EH-2500FX-ODU-L-EXT</li> </ul>	UND	\$1,100.00
6	AX-MK-1ft-B  <b>Siklu</b>		<b>AX-MK-1ft-B</b> Kit de montaje EtherHaul para antena de 1 pie. <b>Compatible con los siguientes modelos:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EH-1200TX-ODU-EXT</li> <li>• EH-1200FX-ODU-H-EXT</li> <li>• EH-1200FX-ODU-L-EXT</li> <li>• EH-2500FX-ODU-H-EXT</li> <li>• EH-2500FX-ODU-L-EXT</li> </ul>	UND	\$161.04
7	AX-IN-60W-AC-PoE-US  <b>Siklu</b>		<b>AX-IN-60W-AC-PoE-US</b> Inyector PoE de 60W (100-240 AC source, US AC cable). <b>Compatible con los siguientes modelos:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EH-600TX-ODU-PoE</li> <li>• EH-1200TX-ODU-EXT</li> <li>• EH-1200FX-ODU-H-EXT</li> <li>• EH-1200FX-ODU-L-EXT</li> <li>• EH-2500FX-ODU-H-EXT</li> <li>• EH-2500FX-ODU-L-EXT</li> </ul>	UND	\$98.82
8	AX-SRG-10G  <b>Siklu</b>		<b>AX-SRG-10G</b> Protector contra sobretensiones Ethernet / PoE de 10 GbE (interior) 802.3ab/bz/an <b>Compatible con los siguientes modelos:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EH-600TX-ODU-PoE</li> <li>• EH-1200TX-ODU-EXT</li> <li>• EH-1200FX-ODU-H-EXT</li> <li>• EH-1200FX-ODU-L-EXT</li> <li>• EH-2500FX-ODU-H-EXT</li> <li>• EH-2500FX-ODU-L-EXT</li> </ul>	UND	\$111.06






9	EH-UPG-700-1000 <b>Siklu</b>		EH-UPG-700-1000 Licencia para actualización de 700 a 1000 Mbps. • <b>Compatible unicamente para el modelo (EH-1200TX-ODU-EXT)</b>	UND	\$333.18
10	EH-UPG-1000-2000 <b>Siklu</b>		EH-UPG-1000-2000 Licencia para actualización de 1000 a 2000 Mbps. • <b>Compatible unicamente para los modelos</b> • EH-2500FX-ODU-H-EXT • EH-2500FX-ODU-L-EXT	UND	\$555.29
11	Wireless Wire <b>MikroTik</b>		RBwAPG-60adkit Kit de enlace inalámbrico 60GHZ ideal para 200 metros • <b>kit incluye 2 UNIDADES para punto a punto preconfigurados</b> • 4 cores 716MHz CPU, 256MB RAM, • 1xGigabit LAN, 1x • soporta poe 802.3af • <b>Capacidad full duplex 1 GIGABIT</b> • PoE, PSU, mounting kit,	UND	\$273.93



















**WIRELESS HOME / SM OFFICE - WIFI 2.4/5Ghz (a/b/g/n/ac)**



ITEM	CODIGO / MARCA	IMAGEN	DESCRIPCION	UNIDAD	LISTA USD
12	Audience <b>MikroTik</b>		RB25G-5HPacQD2HPnD con IPQ-4019 CPU, 256 MB, 2 Puertos Ethernet RJ45, 10/100/1000 • <b>Tribanda 1733Mbps 2.4Ghz/5 Ghz,802.11a/b/g/n/ac</b> <b>Generacion Wifi 5</b> • Potencia 32 dBm, (2) antena 2.4Ghz 3.5dBi integrada (4) antenas 5.8Ghz 4 dBi integrada • (2) 10/100/1000 Mbps, soporta 802.3af/at • Incluye Adaptador de energia	UND	\$216.04
13	hAP mini <b>MikroTik</b>		RB931-2nD con 650MHz CPU, 32MB RAM, <b>3 Puertos Ethernet RJ45, Wifi 2.4Ghz 802.11b/g/n mimo 2x2</b> , cuenta con 2 antenas integradas , RouterOS L4, diseño de torre, incluye fuente Haga click en la imagen y descargue el datasheet.	UND	\$28.38
14	hAP lite TC <b>MikroTik</b>		RB941-2nD-TC con 650MHz CPU, 32MB RAM, <b>4 Puertos Ethernet RJ45 Wifi 2.4Ghz 802.11b/g/n mimo 2x2</b> , cuenta con 2 antenas integradas , RouterOS L4, diseño de torre, incluye fuente Haga click en la imagen y descargue el datasheet.	UND	\$31.54
15	hAP lite <b>MikroTik</b>		RB941-2nD-TC con 650MHz CPU, 32MB RAM, 4 Puertos Ethernet RJ45 Wifi 2.4Ghz 802.11b/g/n mimo 2x2, cuenta con 2 antenas integradas , RouterOS L4, diseño de torre, incluye fuente	UND	\$31.39
16	hAP ac lite <b>MikroTik</b>		RB952Ui-5ac2nD Dual-Concurrent 2.4/5GHz AP802.11ac with 650MHz CPU, 64MB RAM, <b>5 puertos xLAN</b> , built-in 2.4Ghz 802.11b/g/n two chain wireless with integrated antennas, built- in 5Ghz. Haga click en la imagen y descargue el datasheet.	UND	\$66.48
17	hAP ac lite TC <b>MikroTik</b>		RB952Ui-5ac2nD-TC con 650MHz CPU, 64MB RAM, <b>5 puertos ethernet RJ45</b> , 2 antenas integras en doble banda 2.4Ghz y 5.8 Ghz con la tecnologia AC 450mbps. Haga click en la imagen y descargue el datasheet.	UND	\$63.92
18	hAP ac <b>MikroTik</b>		RB962UiGS-5HacT2HnT con 720MHz CPU, 128MB RAM, <b>5 puertos ethernet RJ45</b> , 2 antenas integras en doble banda 2.4Ghz y 5.8 Ghz con la tecnologia AC 450mbps. Haga click en la imagen y descargue el datasheet.	UND	\$163.67
19	hAP ac2 <b>MikroTik</b>		RB962UiGS-5HacT2HnT con 720MHz CPU, 128MB RAM, 5 puertos ethernet RJ45, 2 antenas integras en doble banda 2.4Ghz y 5.8 Ghz con la tecnologia AC 450mbps. Haga click en la imagen y descargue el datasheet.	UND	\$98.25
20	Hap <b>MikroTik</b>		RB951Ui-2nDAP inalámbrico 802.11 b / g / n de 2.4Ghz de 22dbm con antenas incorporadas. CPU de 600MHz, 128MB de RAM, 05 puertos ethernet RJ45 y función de salida PoE para el puerto # 5: puede alimentar Otros dispositivos aptos para PoE 24v pasivo . La carga máxima en el puerto es de 500mA. Cuenta con puerto USB para conexion modem 3G.	UND	\$57.40

21	RB951Ui-2HnD <i>MikroTik</i>		<b>951Ui-2HnD</b> AP inalámbrico 802.11b / g / n de 2.4GHz de 30 dbm con antenas incorporadas. CPU de 600MHz, 128MB de RAM, <b>05 puertos ethernet RJ45</b> y función de salida PoE para el puerto # 5: puede alimentar Otros dispositivos aptos para PoE 24v pasivo . La carga máxima en el puerto es de 500mA. Cuenta con puerto USB para conexión modem 3G. El paquete contiene RouterBOARD 951Ui-2HnD en una caja de plástico y un adaptador de corriente.	UND	\$75.99
22	RB951G-2HnD <i>MikroTik</i>		<b>RouterBOARD 951G-2HnD</b> AP inalámbrico con una nueva generación de CPU Atheros y más potencia de procesamiento. <b>Tiene 05 puertos Gigabit Ethernet</b> , un puerto USB 2.0 y un AP inalámbrico de alta potencia de 2.4GHz 802.11b / g / n con antenas incorporadas y potencia de 30dbm Haga click en la imagen y descargue el datasheet.	UND	\$101.21
23	4750055 <b>intelbras</b>		<b>Hotspot 300</b> - Router Wireless Corporativo de 500mw de potencia con 01 puerto WAN y 01 puerto LAN, cuenta con 2 antenas omnidireccionales de 5 dBi desmontables. el HotSpot 300 posee el diferencial de divulgar y <b>promover los establecimientos comerciales en Facebook</b> de forma espontánea. Su principal función es proporcionar el acceso a la red inalámbrica la necesidad de contraseña, únicamente con el <b>check-in</b> en la página del establecimiento comercial en Facebook!. <b>PRECIO NORMAL: \$ 81.25 + IGV</b>	UND	\$40.34
24	RB2011UiAS-2HnD-IN <i>MikroTik</i>		<b>RouterBOARD 2011UiAS-2HnD</b> with Atheros 74K MIPS CPU, 128MB RAM, 1xSFP port, 5xLAN, 5xGbit LAN, built-in 2.4Ghz 802.11b/g/n 2x2 two chain wireless, RouterOS L5, desktop case, PSU, LCD panel Haga click en la imagen y descargue el datasheet.	UND	\$169.04
25	RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN <i>MikroTik</i>		<b>RouterBOARD 4011iGS+5HacQ2HnD</b> with Annapurna Alpine AL21400 Cortex A15 CPU (4-cores, 1.4Ghz per core), 1GB RAM, 10xGbit LAN, 1xSFP+ port, built-in 5Ghz 802.11ac four chain wireless with external antennas, 2.4Ghz 802.11b/g/n 2x2 two chain wireless with integrated antennas, RouterOS L5, desktop case, PSU Haga click en la imagen y descargue el datasheet.	UND	\$360.25





**WIRELESS BUSINESS - INDOOR - WIFI 2.4/5Ghz (a/b/g/n/ac)**

ITEM	CODIGO / MARCA	IMAGEN	DESCRIPCION	UNIDAD	LISTA USD
26	U6-lite <b>UBIQUITI NETWORKS</b>		<b>UniFi Indoor Access Point WIFI 6 - Hoteles</b> Nuevo UAP-AC-IW esta orientado para soluciones hoteleras con fácil instalación y elegancia <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2x2 MU-MIMO 1.2Gbps 5 Ghz,802.11a/b/g/n/ac/AX</li> <li>• 2x2 MU-MIMO 300 Mbps 2.4 Ghz,802.11 b/g/n</li> <li>• Potencia 23 dBm 2.4Ghz , (2) antena 2.8 dBi</li> <li>• Potencia 23 dBm 5 Ghz , (2) antena 3 dBi</li> <li>• (1) 10/100/1000 Mbps, soporta PoE 24v Pasivo</li> <li>• NO INCLUYE INYECTOR POE (INYECTOR COMPATIBLE U-POE AF)</li> </ul>	UND	\$150.91
27	U6-LR <b>UBIQUITI NETWORKS</b>		<b>UniFi Indoor Access Point AC U6-LITE</b> AP doble banda ideal para: Colegios, Hoteles, Universidades, Empresarial, etc. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2x2 MIMO Wi-Fi de alta eficiencia version 6</li> <li>• Banda de 5Ghz MU-MIMO y OFDMA 1.2 Gbps</li> <li>• Banda de 2.4Ghz MIMO 300 Mbps</li> <li>• (1) 10/100/1000 Mbps, soporta PoE 802.3 af</li> <li>• NO Incluye Inyector PoE</li> </ul>	UND	\$277.20
28	U6-PRO <b>UBIQUITI NETWORKS</b>		<b>UniFi Indoor Access Point AC U6-PRO</b> AP doble banda ideal para: Colegios, Hoteles, Universidades, Empresarial, etc. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2x2 MIMO Wi-Fi de alta eficiencia versión 6</li> <li>• Banda de 5Ghz MU-MIMO y OFDMA hasta 4.8 Gbps</li> <li>• 2.4Ghz de 22 dBm MIMO 2X2 , 5Ghz 26 dBm MIMO 4X4</li> <li>• Antena 2.4Ghz 4 dBi, Antena 5Ghz 6 dBi</li> <li>• Mas de 300 clientes conectados.</li> <li>• (1) 10/100/1000 Mbps, soporta PoE 802.3 af</li> <li>• NO Incluye Inyector PoE (COMPATIBLE U-POE-AF)</li> </ul>	UND	\$237.62
29	U6-MESH <b>UBIQUITI NETWORKS</b>		<b>UniFi Indoor Access Point AC U6-MESH</b> AP doble banda ideal para: Colegios, Hoteles, Universidades, Empresarial, etc. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4x4 MIMO Wi-Fi de alta eficiencia versión 6</li> <li>• Banda de 5Ghz MU-MIMO y OFDMA hasta 4.8 Gbps</li> <li>• 2.4Ghz de 22 dBm MIMO 2X2 , 5Ghz 26 dBm MIMO 4X4</li> <li>• Antena 2.4Ghz 3 dBi, Antena 5Ghz 5 dBi</li> <li>• Mas de 300 clientes conectados.</li> <li>• (1) 10/100/1000 Mbps, soporta PoE 802.3 af</li> <li>• NO Incluye Inyector PoE (COMPATIBLE U-POE-AF)</li> </ul>	UND	\$277.16
30	UAP-AC-PRO <b>UBIQUITI NETWORKS</b>		<b>UniFi Indoor / Outdoor Access Point AC</b> AP doble banda ideal para: Colegios, Hoteles, Universidades, Empresarial, etc. Mas alcance. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3x3 MIMO 450Mbps 2.4/5 Ghz,802.11a/b/g/n/ac</li> <li>• Potencia 22 dBm, (3) antena 3dBi</li> <li>• (2) 10/100/1000 Mbps, soporta PoE 48v 802.3af</li> <li>• Incluye Inyector PoE -</li> </ul>	UND	\$205.64







31	<b>UAP-nanoHD</b>  		<b>UniFi Indoor Access Point AC</b> AP doble banda ideal para: Colegios, Hoteles, Universidades, Empresarial, etc. Mas alcance. • 4x4 MIMO 300Mbps/ 1733Mbps 2.4/5 Ghz, 802.11a/b/g/n/ac Wave2 Access Point • Potencia 22 dBm, (3) antena 3dBi • (1) 10/100/1000 Mbps, soporta PoE 48v 802.3af • Incluye Inyector PoE -	UND	\$235.62
32	<b>UAP-AC-HD</b>  		<b>UniFiAC Enterprise 800Mbps Indoor/Outdoor</b> Tecnología Multi-User MIMO y Beam Forming. Línea de mayor rendimiento de UniFi para Hoteles, Universidades, Conciertos, Ferias, etc. • 4x4 MIMO 800Mbps 2.4/5 Ghz, 802.11ac Wave2 MU-MIMO Beam Forming • (2) 10/100/1000 Mbps, soporta PoE 48v 802.3at • Incluye Inyector PoE	UND	\$447.81
33	<b>UAP-AC-SHD</b>  		<b>cAP lite con 650MHz CPU, 64MB RAM, 1 puerto de RJ45</b> , Wifi 2.4Ghz 802.11b/g/n 2 antenas integradas de 1.5dBi.	UND	\$619.67
34	<b>cAP</b>  		<b>RBcAP2nD con 650MHz CPU, 64MB RAM, 1 puerto ethernet RJ45</b> , con Wifi 2.4Ghz 802.11b/g/n 2 antenas de 2 dBi integrada. RouterOS L4 Soporta PoE 802.3af/at (no incluido)	UND	\$63.60
35	<b>cAP ac</b>  		<b>RbcAPGi-5acD2nD con 716MHz CPU, 128MB RAM, 2 puertos ethernet Gigabit RJ45</b> (uno con salida PoE), Punto de acceso inalámbrico de banda dual 2.4 / 5GHz para montaje en techo o pared soporte 802.11ac y soporte de cifrado de hardware Ipsec	UND	\$96.49
36	<b>GWN7602</b>  		<b>GWN7602 / Access Point AC</b> AP doble banda ideal para: Colegios, Hoteles, Universidades, Empresarial, etc. Mas alcance. • 2x2 MIMO 802.11a/b/g/n/ac hasta 1,17Gbps. • Potencia 21 dBm, (2) antena 3dBi • 1Port Gbps y 3port 100Mbit. • Alcance de cobertura de hasta 100 metros • Admite hasta 80 dispositivos cliente Wi-Fi • Arranque seguro antipiratería y bloqueo de control/datos críticos a través de firmas digitales • Soporta PoEaf/PoE+ y PSE 12V 1A (No incluidos) Inyector compatible U-POE-AF o DEP-301GI	UND	\$68.74
37	<b>GWN760</b>  		<b>GWN7605 / Access Point AC</b> AP doble banda ideal para: Colegios, Hoteles, Universidades, Empresarial, etc. Mas alcance. • 2x2 MIMO 802.11a/b/g/n/ac hasta 1,17Gbps beamforming • Potencia 24 dBm 2.4Ghz 3dBi, 22dBm 5.8Ghz 4dBi • 2 Puertos 10/100/100 Gbps • Controlador integrado administra hasta 50 Dispositivos • Alcance de cobertura de hasta 165 metros • Admite hasta 100 dispositivos cliente Wi-Fi • Arranque seguro antipiratería y bloqueo de control/datos críticos a través de firmas digitales • Soporta PoEaf/PoE+ y PSE 12V 1A (No incluidos) Inyector compatible U-POE-AF o DEP-301GI	UND	\$91.52
38	<b>GWN7615</b>  		<b>GWN7615 / Access Point AC</b> AP doble banda ideal para: Colegios, Hoteles, Universidades, Empresarial, etc. Mas alcance. • 3x3 MIMO 802.11a/b/g/n/ac hasta 1,75Gbps • Potencia 26 dBm 2.4Ghz 3dBi, 24dBm 5.8Ghz 3dBi • 2 Puertos 10/100/100 Gbps • Controlador integrado administra hasta 50 Dispositivos • Alcance de cobertura de hasta 175 metros • Admite hasta 200 dispositivos cliente Wi-Fi • Arranque seguro antipiratería y bloqueo de control/datos críticos a través de firmas digitales • Soporta PoEaf/PoE+ y PSE 12V 1A (No incluidos) Inyector	UND	\$104.11
39	<b>GWN7660</b>  		<b>GWN7660 / WiFi 6 Access Point AC</b> AP doble banda ideal para: Colegios, Hoteles, Universidades, Empresarial, etc. Mas alcance. • 2x2 MIMO 802.11a/b/g/n/ac/ax hasta 1,77Gbps • Potencia 22 dBm 2.4Ghz 3dBi, 24dBm 5.8Ghz 4dBi • 2 Puertos 10/100/100 Gbps • Controlador integrado administra hasta 50 Dispositivos • Alcance de cobertura de hasta 175 metros • Admite hasta 256 dispositivos cliente en simultaneo. • Arranque seguro antipiratería y bloqueo de control/datos críticos a través de firmas digitales • Soporta PoEaf/PoE+ (inyectores No incluidos) Inyector compatible U-POE-AF o U-POE-AT	UND	\$151.53

40	GWN7664 		<b>GWN7664 / WiFi 6 Access Point AC</b> AP doble banda ideal para: Colegios, Hoteles, Universidades, Empresarial, etc. Mas alcance. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4x4 MIMO 802.11a/b/g/n/ac/ax hasta 3.55Gbps</li> <li>• Potencia 26 dBm 2.4Ghz 4 antenas de 3dBi</li> <li>• Potencia 25 dBm 2.4Ghz 4 antenas de 4dBi</li> <li>• 1 Puerto de 1G y 1 puerto de 2.5G, rendimiento total cableado de 3.5Gbps</li> <li>• Controlador integrado administra hasta 50 Dispositivos</li> <li>• Alcance de cobertura de hasta 175 metros</li> <li>• Admite más de 750 dispositivos cliente en simultaneo.</li> <li>• Arranque seguro antipiratería y bloqueo de control/datos críticos a través de firmas digitales</li> <li>• Soporta PoEaf/PoE+ (inyectores No incluidos) Inyector compatible U-POE-AF o U-POE-AT</li> </ul>	UND	\$218.12
----	--	--	---	-----	----------



### WIRELESS BUSINESS - OUTDOOR - WIFI 2.4/5Ghz (a/b/g/n/ac)













ITEM	CODIGO / MARCA	IMAGEN	DESCRIPCION	UNIDAD	LISTA USD
41	GWN7630LR 		<b>GWN7630LR / Access Point AC OUTDOOR</b> AP doble banda ideal para: Colegios, Hoteles, Universidades, Empresarial, etc. Mas alcance. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4x4 MIMO 802.11a/b/g/n/ac hasta 2.33Gbps</li> <li>• 4 Antenas omnidireccionales de 3.5 dBi dualband 27dBm 2.4Ghz, 25dBm 5.8Ghz</li> <li>• 2 Puertos 10/100/100 Gbps</li> <li>• Controlador integrado administra hasta 50 Dispositivos</li> <li>• Alcance de cobertura de hasta 300 metros</li> <li>• Admite hasta 200 dispositivos cliente Wi-Fi</li> <li>• Arranque seguro antipiratería y bloqueo de control/datos críticos a través de firmas digitales</li> <li>• Soporta PoEaf/PoE+ (No incluido) Inyector compatible U-POE AF o DEP-301GI</li> </ul>	UND	\$154.66
42	GWN7660LR 		<b>GWN7615 / Access Point AC</b> AP doble banda ideal para: Colegios, Hoteles, Universidades, Empresarial, etc. Mas alcance. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3x3 MIMO 802.11a/b/g/n/ac hasta 1,75Gbps</li> <li>• Potencia 26 dBm 2.4Ghz 3dBi, 24dBm 5.8Ghz 3dBi</li> <li>• 2 Puertos 10/100/100 Gbps</li> <li>• Controlador integrado administra hasta 50 Dispositivos</li> <li>• Alcance de cobertura de hasta 175 metros</li> <li>• Admite hasta 200 dispositivos cliente Wi-Fi</li> <li>• Arranque seguro antipiratería y bloqueo de control/datos críticos a través de firmas digitales</li> <li>• Soporta PoEaf/PoE+ No incluido) Inyector compatible U-POE-AF</li> </ul>	UND	\$166.94

### WIRELESS SERVER











ITEM	CODIGO / MARCA	IMAGEN	DESCRIPCION	UNIDAD	LISTA USD
43	UDM-SE 		<b>UDM-Especial Edition</b> Enrutador y puerta de enlace de seguridad todo en uno con un interruptor PoE integrado y una grabadora de video en red <ul style="list-style-type: none"> <li>• Procesador Quad-Core ARM® Cortex® -A57 at 1.7 GHz</li> <li>• Memoria de 4GB DDR4</li> <li>• Conmutador de 8 puertos con puertos 1GbE RJ45 y 10G SFP+</li> <li>• Almacenamiento 16GB eMMC integrado 128GB SSD</li> <li>• Interfaces (1) WAN 2.5GbE RJ45 (8) LAN 1GbE RJ45</li> <li>• Interfaces PoE (2) PoE+ (6) PoE af</li> <li>• Interfaces SFP+ (1) WAN: 10G SFP+ (1) LAN: 10G SFP+</li> <li>• Bluetooth integrado</li> </ul>	UND	\$815.81
44	UDM-Pro 		<b>UDM-Pro</b> Ejecuta todas las aplicaciones del sistema operativo UniFi, incluida la red UniFi preinstalada <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conmutador de 8 puertos con puertos 1GbE RJ45 y 10G SFP+</li> <li>• Puerta de enlace de seguridad integrada y grabadora de video en red preparada para UniFi Protect que admite discos duros compatibles de 3,5"</li> <li>• Gestión de amenazas de Internet de clase empresarial, inspección profunda de paquetes y funcionalidad WiFi AI</li> <li>• Impulsado por un rápido procesador quad-core de 1,7 GHz</li> <li>• Consola de montaje en rack de tamaño 1U</li> <li>• Le permite escalar fácilmente su implementación conectando dispositivos UniFi adicionales</li> </ul>	UND	\$594.65
45	UCK-G2-PLUS 		<b>UC-CK GEN2 PLUS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1TB 2.5" SATA HDD (Upgradeable)</li> <li>- 802.3af PoE   QuickCharge 2.0 USB Type-C</li> <li>- 1 x 10/100/1000 Mb/s Ethernet Port</li> <li>- 2 x USB Type-C Ports 1 x - MicroSD Card Slot</li> <li>- Front Panel Display</li> <li>- Built-In Battery</li> <li>- Hybrid Cloud Technology</li> </ul>	UND	\$263.94



### RADIOENLACES PTP / PTMP - 2.4Ghz

ITEM	CODIGO / MARCA	IMAGEN	DESCRIPCION	UNIDAD	LISTA USD
46	SXTsq Lite2 		<b>RBSXTsq2nD - CPE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antena de 10dBi 2.4GHz,</li> <li>• Dual Chain 802.11bgn wireless,</li> <li>• 650MHz CPU, 64MB RAM,</li> <li>• Puerto 1 x LAN, POE,</li> <li>• Pole mount,</li> <li>• Licencia RouterOS L3</li> </ul>	UND	\$48.22























47	 <b>LocoM2</b>		<b>NanoStation Loco M2 - AIRMAX</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2X2 MIMO / 2.4GHz</li> <li>• 23dBm, Antena integrada 8dBi</li> <li>• 150+Mbps</li> <li>• Inyector PoE PoE 24v incluido</li> <li>• Un puerto Ethernet 10/100 Mbps</li> </ul>	UND	\$63.15
48	 <b>NSM2</b>		<b>NanoStation M2 - AIRMAX</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2X2 MIMO, 2.4GHz</li> <li>• 27dBm, Antena integrada 16dBi</li> <li>• 150+Mbps</li> <li>• Inyector PoE incluido 24v 0.5A</li> <li>• Dos puerto Ethernet 10/100 Mbps</li> </ul>	UND	\$117.09
49	 <b>PBE-M2-400</b>		<b>PowerBeam M2 - AIRMAX</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2X2 MIMO, 28dBm, 150+ Mbps / (1) 10/100 Mbps</li> <li>• Antena integrada 18dBi</li> <li>• Inyector PoE incluido</li> <li>• Inmunidad al ruido</li> <li>• Incluye Kit de Montaje</li> </ul>	UND	\$101.60
50	 <b>BaseBox 2</b>		<b>RB912UAG-2HPnD-OUT - Backbone - PTP</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Procesador Atheros 600Mhz CPU,</li> <li>• 64MB RAM,</li> <li>• 1xGigabit LAN,</li> <li>• USB, y miniPCle,</li> <li>• built-in 2Ghz 802.11b/g/n 2x2 two chain wireless</li> </ul>	UND	\$113.38
51	 <b>ROCKETM2</b>		<b>Rocket M2 - AIRMAX</b> • Estación base para equipos M2• 300Mbps 802.11b/g/n 28dBm • Funciona en PTP/ PTMP• 2 Conectores RF RP-SMA • Incluye PoE 24v 1A• Para uso con antenas AirMax	UND	\$120.02
52	 <b>R2AC</b>		<b>Rocket R2AC-PRISM - AIRMAX</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Throughput 330M+bps - 2412-2462 MHz</li> <li>• 1x Puerto Ethernet 10/100/1000Mbps</li> <li>• Conectores Waterproof (2) RP-SMA / (1) GPS</li> <li>• Potencia del radio 27dBm (Alto rendimiento)</li> <li>• Uso recomendado con antenas AirMax en 2.4GHZ</li> </ul>	UND	\$244.22

























### ANTENAS 2.4Ghz

ITEM	CODIGO / MARCA	IMAGEN	DESCRIPCION	UNIDAD	LISTA USD
53	 <b>AM-2G15-120</b>		<b>Antena Sectorial 2.4 Ghz - AIRMAX</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2x2 MIMO, Ganancia 15dBi,</li> <li>• Pigtaills incluidos</li> <li>• Angulo de radiación H/V 120°</li> <li>• Para enlaces multipunto</li> <li>• Para uso con R2AC / RocketM2, or UAP-OUTDOOR+</li> </ul>	UND	\$175.02
54	 <b>AM-2G16-90</b>		<b>Antena Sectorial 2.4 Ghz - AIRMAX</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2x2 MIMO, Ganancia 16dBi,</li> <li>• Pigtaills incluidos</li> <li>• Angulo de radiación H/V 90°</li> <li>• Para enlaces multipunto</li> <li>• Para uso con R2AC / RocketM2 or UAP-OUTDOOR</li> </ul>	UND	\$175.02
55	 <b>AMO-2G10</b>		<b>Antena Omnidireccional 2.4 Ghz - AIRMAX</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ganancia 10 dBi MIMO</li> <li>• Pigtaills y soportes incluidos</li> <li>• Aislamiento Cross-pol 25 dB</li> <li>• Para uso con R2AC / RocketM2 or UAP-OUTDOOR</li> </ul>	UND	\$218.86
56	 <b>AMO-2G13</b>		<b>Antena Omnidireccional 2.4 Ghz - AIRMAX</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ganancia 13 dBi MIMO</li> <li>• Pigtaills y soportes incluidoc</li> <li>• Aislamiento Cross-pol 25 dB</li> <li>• Para uso con R2AC / RocketM2 or UAP-OUTDOOR+</li> </ul>	UND	\$315.59
57	 <b>STO24G15M2</b>		<b>Antena Omnidireccional 2.4 Ghz</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ganancia 15 dBi MIMO 2X2</li> <li>• Pigtaills y soportes incluidos</li> <li>• Aislamiento Cross-pol 25 dB</li> <li>• Para uso con R2AC / RocketM2, Basebox 2</li> </ul>	UND	\$111.07

58	 <b>AM-V2G-TI</b>		<b>Antena Sectorial Titanium 2.4 Ghz - AIRMAX</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2x2 MIMO</li> <li>• Pigtailes incluidos</li> <li>• Angulo de radiación H/V 60 a 120°</li> <li>• Para enlaces multipunto</li> <li>• Para uso con RocketM2 or UAP-OUTDOOR+</li> </ul>	UND	\$368.31
----	---	--	--	-----	----------























**RADIOENLACES PTP / PTMP - 5Ghz**























ITEM	CODIGO / MARCA	IMAGEN	DESCRIPCION	UNIDAD	LISTA USD
59	 <b>LDF 5</b>		<b>LDF 5 - CPE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antena with 9dBi integrated 5GHz</li> <li>• Dual Chain 802.11an wireless</li> <li>• 600MHz CPU, 64MB RAM</li> <li>• Puerto 1 x LAN,</li> </ul>	UND	\$64.46
60	 <b>LBE-M5-23</b>		<b>iteBeam M5 - AIRMAX</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 25dBm, Antena integrada 23dBi</li> <li>• 150+Mbps / 5GHz</li> <li>• Inyector PoE 24v 0.2A incluido</li> <li>• Un puerto Ethernet 10/100 Mbps</li> <li>• Nueva version AG-HP-5G23</li> </ul>	UND	\$62.11
61	 <b>DISC Lite 5</b>		<b>DISC Lite5 - CPE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antena with 21dBi integrated 5GHz</li> <li>• Dual Chain 802.11an wireless</li> <li>• 600MHz CPU, 64MB RAM</li> <li>• Puerto 1 x LAN, POE,</li> <li>• outdoor case.</li> </ul>	UND	\$60.64
62	 <b>DISC Lite5 ac</b>		<b>DISC Lite5 ac - CPE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antena with 21dBi integrated 5GHz</li> <li>• Dual Chain 802.11a/n/ac wireless</li> <li>• 716MHz CPU, 256MB RAM</li> <li>• Puerto 1 x LAN, POE,</li> <li>• outdoor case.</li> </ul>	UND	\$77.15
63	 <b>SXTsq Lite5</b>		<b>RBSXTsq5nD - CPE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antena with 16dBi integrated 5GHz</li> <li>• Dual Chain 802.11an wireless</li> <li>• 600MHz CPU, 64MB RAM</li> <li>• Puerto 1 x LAN, POE,</li> <li>• outdoor case.</li> </ul>	UND	\$58.52
64	 <b>SXTsq 5 ac</b>		<b>SXTsq 5 ac - CPE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antena with 16dBi integrated 5GHz</li> <li>• Dual Chain 802.11an/ac wireless</li> <li>• 716MHz CPU, 256MB RAM</li> <li>• Puerto 1 x LAN Gigabit, POE,</li> <li>• outdoor case.</li> </ul>	UND	\$82.28
65	 <b>SXTsq 5</b>		<b>SXTsq 5 ac - CPE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antena with 16dBi integrated 5GHz</li> <li>• Dual Chain 802.11an/ac wireless</li> <li>• 716MHz CPU, 256MB RAM</li> <li>• Puerto 1 x LAN Gigabit, POE,</li> <li>• outdoor case.</li> </ul>	UND	\$64.80
66	 <b>SXT SA5 ac</b>		<b>SXTsq 5 ac - CPE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antena with 16dBi integrated 5GHz</li> <li>• Dual Chain 802.11an/ac wireless</li> <li>• 716MHz CPU, 256MB RAM</li> <li>• Puerto 1 x LAN Gigabit, POE,</li> <li>• outdoor case.</li> </ul>	UND	\$155.78
67	 <b>LHG 5</b>		<b>RBLHG-5nD- CPE/Point-to-Point Integrated</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antena with 24.5dBi integrated 5GHz</li> <li>• Dual Chain 802.11an wireless</li> <li>• 600MHz CPU, 64MB RAM</li> <li>• Puerto 1 x LAN, POE,</li> <li>• outdoor case</li> </ul>	UND	\$80.86
68	 <b>LHG 5 Tripack</b>		<b>LHG 5 Tripack- CPE/Point-to-Point Integrated PACK DE 3 UND</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antena with 24.5dBi integrated 5GHz</li> <li>• Dual Chain 802.11an wireless</li> <li>• 600MHz CPU, 64MB RAM</li> <li>• Puerto 1 x LAN, POE,</li> <li>• outdoor case</li> </ul>	UND	\$257.84
69	 <b>LOCOM5</b>		<b>Loco M5 - AIRMAX</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 150+ Mbps, 5GHz</li> <li>• 26dBm /400 mw</li> <li>• Antena integrada 16dBi</li> <li>• Inyector PoE incluido 24V, 05A</li> <li>• Un puerto Ethernet 10/100Mbps</li> </ul>	UND	\$77.81







70	<b>NBE-M5-16</b> 		<b>Nanobeam M5 - AIRMAX</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 150+ Mbps, 5GHz</li> <li>• 26dBm /400 mw</li> <li>• Antena integrada 16dBi con radome</li> <li>• Inyector PoE incluido 24V, 05A</li> <li>• Un puerto Ethernet 10/100Mbps</li> </ul>	UND	\$76.09
71	<b>PBE-M5-300</b> 		<b>PowerBeam M5 - AIRMAX</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2X2 MIMO, 26dBm,</li> <li>• 150+ Mbps / (1) 10/100/1000 Mbps</li> <li>• Antena integrada 22dBi</li> <li>• Inyector PoE incluido</li> <li>• Inmunidad al ruido</li> <li>• Incluye Kit de Montaje</li> </ul>	UND	\$104.68
72	<b>PBE-M5-400</b> 		<b>PowerBeam M5 - AIRMAX</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2X2 MIMO, 26dBm,</li> <li>• 150+ Mbps / (1) 10/100/1000 Mbps</li> <li>• Antena integrada 25dBi</li> <li>• Inyector PoE incluido</li> <li>• Inmunidad al ruido</li> <li>• Incluye Kit de Montaje</li> </ul>	UND	\$119.33
73	<b>NSM5</b> 		<b>NanoStation M5 - AIRMAX</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2X2 MIMO, 5GHz</li> <li>• 27dBm, Antena integrada 16dBi</li> <li>• 150+Mbps</li> <li>• Inyector PoE incluido 24v 0.5A</li> <li>• Dos puerto Ethernet 10/100 Mbps</li> </ul>	UND	\$111.31
74	<b>LHG XL HP5</b> 		<b>RBLHG-5HPnD - CPE/Point-to-Point</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antena 27dBi 5GHz,</li> <li>• Dual Chain High Power 802.11an wireless,</li> <li>• 600MHz CPU,</li> <li>• 64MB RAM,</li> <li>• 1x LAN, POE</li> </ul>	UND	\$109.39
75	<b>Groove 52</b> 		<b>RBGrooveA-52HPn- Backbone</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Single Chain 2.4GHz / 5GHz 802.11abgn</li> <li>• 600MHz CPU, 64MB RAM,</li> <li>• Puerto 1 x LAN, POE,</li> <li>• Conector N-male, for Omni antenna</li> <li>• plastic case, RouterOS L4</li> </ul>	UND	\$77.38
76	<b>GrooveA 52</b> 		<b>RB912UAG-5HPnD-OUT - Backbone - PTP</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Procesador Atheros 600Mhz CPU, 64MB RAM,</li> <li>• 1xGigabit LAN,</li> <li>• USB, y miniPCle,</li> <li>• built-in 30dBm 5Ghz 802.11a/n 2x2</li> <li>• two SMA connectors</li> <li>• outdoor enclosure, POE, PSU, pole mount</li> </ul>	UND	\$102.34
77	<b>BaseBox 5</b> 		<b>RB912UAG-5HPnD-OUT - Backbone - PTP</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Procesador Atheros 600Mhz CPU, 64MB RAM,</li> <li>• 1xGigabit LAN,</li> <li>• USB, y miniPCle,</li> <li>• built-in 30dBm 5Ghz 802.11a/n 2x2</li> <li>• two SMA connectors</li> <li>• outdoor enclosure, POE, PSU, pole mount</li> </ul>	UND	\$117.71
78	<b>RocketM5</b> 		<b>Rocket M5 - AIRMAX</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estación base para equipos M5</li> <li>• 300Mbps 802.11b/g/n 27dBm</li> <li>• Funciona en PTP/ PTMP</li> <li>• 2 Conectores RF RP-SMA</li> <li>• Incluye PoE 24v 1A</li> <li>• Para uso con antenas AirMax</li> </ul>	UND	\$124.58
79	<b>RB922UAGS-5HPacD</b> 		<b>RB922UAGS-5HPacD</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• built-in 5Ghz 802.11ac 2x2 dual chain Super High Power</li> <li>• 720MHz CPU, 128MB RAM,</li> <li>• 1xGigabit LAN, 1xSFP cage, 1xUSB</li> <li>• two MMCX connectors</li> <li>• PoE, PSU, mounting kit,</li> </ul>	UND	\$135.64
80	<b>OmniTIK 5 PoE</b> 		<b>RB0mniTIkUPA-5HnD</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antena Omni 2 x 7.5dBi 5GHz,</li> <li>• High Gain Dual Chain 802.11an wireless,</li> <li>• 600MHz CPU,</li> <li>• 128MB RAM, 5 x LAN (4 with POE -OUT),</li> <li>• USB, POE,</li> <li>• PSU, pole mount,</li> <li>• RouterOS L4</li> </ul>	UND	\$128.26
81	<b>IS-M5</b> 		<b>IsoStation M5 - AIRMAX</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CPE 2X2 MIMO 802.11n 5.8GHz</li> <li>• 24dBm, Antena integrada cornete 14dBi</li> <li>• Inyector PoE PoE 24v 0.5A Gigabit incluido</li> <li>• 01 puerto Ethernet 10/100/1000 Mbps</li> <li>• Ideal para base PTMP de corta distancia..</li> </ul>	UND	\$143.71



















**RADIOENLACES PTP / PTMP - 5AC**





















ITEM	CODIGO / MARCA	IMAGEN	DESCRIPCION	UNIDAD	LISTA USD
82	Loco5AC 		<b>NanoStation 5AC Loco</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CPE AC 2x2 de Ultra bajo costo,</li> <li>• 13dBi &amp; 25dBm,</li> <li>• ideal hasta 1Km en PtMP,</li> <li>• No incluye Inyector PoE,</li> <li>• Compatible con PoE-24-12W</li> </ul>	UND	\$64.04
83	LOCO5AC-5 		<b>NanoStation 5AC Loco, 5-Pack</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CPE AC 2x2 de Ultra bajo costo,</li> <li>• 13dBi &amp; 25dBm,</li> <li>• ideal hasta 1Km en PtMP,</li> <li>• No incluye Inyector PoE,</li> <li>• Compatible con PoE-24-12W</li> </ul>	UND	\$309.02
84	LBE-5AC-GEN2 		<b>LiteBeam 5AC GEN2 - AIRMAX</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MIMO 2x2, 25dBm, Antena integrada 23dBi</li> <li>• 450+Mbps / 5GHz</li> <li>• Inyector 24V, 0.3A Gigabit PoE incluido</li> <li>• Un puerto Ethernet 10/100/1000 Mbps</li> <li>• Nuevo airOS8 y airView, brinda mejor conexión</li> </ul>	UND	\$82.93
85	LBE-5AC-LR 		<b>LiteBeam 5AC LR AIRMAX</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MIMO 2x2, 25dBm, Antena integrada 26dBi</li> <li>• 450+Mbps / 5GHz</li> <li>• Inyector 24V, 0.3A Gigabit PoE incluido</li> <li>• Un puerto Ethernet 10/100/1000 Mbps</li> <li>• Nuevo airOS8 y airView, brinda mejor conexion.</li> </ul>	UND	\$157.94
86	LAP-120 		<b>LiteBeam Sector 5AC- AIRMAX</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2X2 MIMO / 5GHz. 25dBm, 450 Mbps</li> <li>• Antena sectorial integrada 16dBi para PTP o PTMP</li> <li>• Inyector PoE 24V, 0.5A Gigabit incluido</li> <li>• Un puerto Ethernet 10/100/1000 Mbps</li> </ul>	UND	\$114.73
87	LAP-GPS 		<b>LiteBeam Sector 5AC- AIRMAX</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2X2 MIMO / 5GHz. 25dBm y 17 Dbi, 450 Mbps</li> <li>• Antena sectorial integrada 16dBi para PTP o PTMP</li> <li>• Inyector PoE 24V, 0.5A Gigabit incluido</li> <li>• Un puerto Ethernet 10/100/1000 Mbps</li> <li>• GPS PARA SINCRONIZACION,</li> </ul>	UND	\$133.06
88	LHG 5 AC 		<b>LHG 5 AC - RBLHGG-5ACD</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antena Integrada 24.5dBi 5GHz</li> <li>• Dual Chain 5Ghz 802.11ac Wireless</li> <li>• Procesador 716MHZ CPU</li> <li>• 256MB RAM,</li> <li>• Antena Integrada 25dBi 5GHz,</li> <li>• 1 Puerto GIGABIT LAN.</li> <li>• PoE, PSU, mounting kit</li> </ul>	UND	\$114.09
89	NetBox 5 		<b>RB911G-5HPacD-NB - Backbone - PTP</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 720MHz CPU, 128MB RAM,</li> <li>• 1xGigabit LAN,</li> <li>• USB, y miniPCle,</li> <li>• built-in 5GHz 802.11ac 2x2 Dual Chain wireless</li> <li>• two SMA connectors</li> <li>• outdoor enclosure, POE, PSU, pole mount</li> </ul>	UND	\$151.41
90	PBE-5AC-500 		<b>PowerBeam 5AC GEN2 - AIRMAX</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasta 450Mbps+ TCP/IP con 256QAM</li> <li>• MIMO2x2, 802.11a/n 25dBm power, 5GHz</li> <li>• Antena BEAM 27dBi / Cobertura: +25 Km,</li> <li>• Inyector PoE PoE 24v 0.5A GigE incluido</li> <li>• Un puerto Ethernet 10/100/10000 Mbps</li> <li>• Nuevo airOS8, mejor procesador.</li> </ul>	UND	\$209.64
91	PBE-5AC-GEN2 		<b>PowerBeam 5AC GEN2 - AIRMAX</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasta 450Mbps+ TCP/IP con 256QAM</li> <li>• MIMO2x2, 802.11a/n 25dBm power, 5GHz</li> <li>• Antena BEAM 25dBi / Cobertura: +25 Km,</li> <li>• Inyector PoE PoE 24v 0.5A GigE incluido</li> <li>• Un puerto Ethernet 10/100/10000 Mbps</li> <li>• Nuevo airOS8, mejor procesador</li> </ul>	UND	\$155.72
92	PBE-5AC-ISO-GEN2 		<b>PowerBeam 5AC ISO-GEN2 - AIRMAX</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasta 450Mbps+ TCP/IP con 256QAM</li> <li>• MIMO2x2, 802.11a/n 25dBm power, 5GHz</li> <li>• Antena BEAM 25dBi / Cobertura: +25 Km,</li> <li>• Inyector PoE PoE 24v 0.5A GigE incluido</li> <li>• Un puerto Ethernet 10/100/10000 Mbps</li> <li>• Nuevo airOS8, mejor procesador. Kit de montaje y Aislador de RF + radome.</li> </ul>	UND	\$177.69





93	<b>IS-5AC</b> 		<b>IsoStation AC - AIRMAX</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CPE 2X2 MIMO 802.11n 5.8GHz, 450+ Mbps</li> <li>• 25dBm, Antena integrada cornete 14dBi</li> <li>• Inyector PoE PoE 24v 0.5A Gigabit incluido</li> <li>• 01 puerto Ethernet 10/100/1000 Mbps</li> <li>• Ideal para base PtMP de corta distancia..</li> </ul>	UND	\$142.93
94	<b>OmniTIK 5 ac</b> 		<b>OmniTIK 5 ac</b> with 2 x 7.5dBi integrated 5GHz Omni antennas, High Gain Dual Chain 802.11n/ac wireless, 720MHz CPU, 128MB RAM, 5xGigabit LAN, POE, PSU, pole mount, RouterOS L4	UND	\$132.35
95	<b>OmniTIK 5 POE AC</b> 		<b>OmniTIK 5 ac</b> with 2 x 7.5dBi integrated 5GHz Omni antennas, High Gain Dual Chain 802.11n/ac wireless, 720MHz CPU, 128MB RAM, 5xGigabit LAN, POE, PSU, pole mount, RouterOS L4	UND	\$166.21
96	<b>R5AC-LITE</b> 		<b>Rocket R5AC-LITE - AIRMAX</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Throughput 450M+bps - 5170-5875MHz</li> <li>• 1x Puerto Ethernet 10/100/1000Mbps</li> <li>• 2 conectores RP-SMA</li> <li>• Potencia del radio 27dBm</li> <li>• Para uso con antenas AirMax, recomendación RD-5G31-AC</li> </ul>	UND	\$171.35
97	<b>mANTBox 15s</b> 		<b>RB921GS-5HPacD-15S - Backhaul</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antena Sectorial 120° 15dBi 5GHz,</li> <li>• Dual Chain 802.11ac wireless,</li> <li>• 720MHz CPU,</li> <li>• 128MB RAM,</li> <li>• 1xGbit LAN, 1xSFP,</li> <li>• PoE, PSU, mounting kit,</li> <li>• RouterOS L4</li> </ul>	UND	\$181.04
98	<b>mANTBox 19s</b> 		<b>RB921GS-5HPacD-19S - Backhaul</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antena Sectorial 120° 19dBi 5GHz,</li> <li>• Dual Chain 802.11ac wireless,</li> <li>• 720MHz CPU,</li> <li>• 128MB RAM,</li> <li>• 1xGbit LAN, 1xSFP,</li> <li>• PoE, PSU, mounting kit,</li> <li>• RouterOS L4</li> </ul>	UND	\$254.19
99	<b>DynaDish 5</b> 		<b>RB DynaDishG-5HacD</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antena Integrada 25dBi 5GHz,</li> <li>• Dual Chain 5Ghz 802.11ac wireless,</li> <li>• 720MHz CPU,</li> <li>• 128MB RAM,</li> <li>• 1xGbit LAN, 1xSFP,</li> <li>• PoE, PSU, mounting kit</li> </ul>	UND	\$209.39
100	<b>NetMetal 5SHP</b> 		<b>RB921UAGS-5SHPacD-NM</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• built-in 5Ghz 802.11ac 2x2 dual chain Super High Power</li> <li>• 720MHz CPU, 128MB RAM,</li> <li>• 1xGigabit LAN, 1xSFP cage, 1xUSB</li> <li>• two RP-SMA connectors</li> <li>• PoE, PSU, mounting kit,</li> </ul>	UND	\$195.60
101	<b>NETMETAL 5SHPN TRIP</b> 		<b>RB921UAGS-5SHPacT-NM</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• built-in 5Ghz 802.11ac 3x3 dual chain Super High Power</li> <li>• 720MHz CPU, 128MB RAM,</li> <li>• 1xGigabit LAN, 1xSFP cage, 1xUSB</li> <li>• 3 RP-SMA connectors</li> <li>• PoE, PSU, mounting kit,</li> </ul>	UND	\$221.76
102	<b>METAL 52 AC</b> 		<b>RB921UAGS-5SHPacT-NM</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• built-in 5Ghz 802.11ac Y 2Ghz 802.11 nbg dual chain Super High Power</li> <li>• 720MHz CPU, 64MB RAM,</li> <li>• 1xGigabit LAN</li> <li>• CONECTO N macho</li> <li>• mounting kit, incluye antena doble banda de 6 dbi</li> </ul>	UND	\$151.78
103	<b>PBE-5AC-620</b> 		<b>PowerBeam 5AC - AIRMAX</b> CHasta 450Mbps+nuevo SO airOS7,con 256QAM <ul style="list-style-type: none"> <li>• MIMO2x2, 802.11ac 24dBm, Antena dish 29dBi,</li> <li>• Puerto de red 10/100/1000Mbps.</li> <li>• Incluye PoE de 24V, 0.5A GigE , Kit de montaje.</li> <li>• Radome opcional, ISO-BEAM-620.</li> </ul>	UND	\$286.42

























104	 <b>ISO-BEAM-620</b>		<b>Isolator Ring, PowerBeam 620</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Radomo aislante para enlaces de backhaul PIP,</li> <li>• Compatible con equipos PBE-M5-620, PBE-5AC-620, RD-5G30-LW y AF-5G30-S45</li> </ul>	UND	\$109.85
105	 <b>RP-5AC-GEN2</b>		<b>Rocket R5AC-GEN2 - AIRMAX</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Throughput 500M+bps - 5170-5875MHz</li> <li>• 1x Puerto Ethernet 10/100/1000Mbps</li> <li>• Conectores Waterproof (2) RP-SMA / (1) GPS</li> <li>• Potencia del radio 28dBm (Alto rendimiento)</li> <li>• Uso recomendado con antenas AirMax, AP-5AC-90-HD (BackHaul) RD-5G31-AC. (PTOaPTO), otras en 5Ghz. 24V, 1A Gigabit PoE Adapter (Included)</li> </ul>	UND	\$326.39
106	 <b>PS-5AC</b>		<b>PrismStation 5AC GEN2 - AIRMAX</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MIMO 2x2, 28dBm, radio</li> <li>• 500+Mbps / 5GHz</li> <li>• Inyector 24V, 1A Gigabit PoE incluido</li> <li>• 01 puerto Ethernet 10/100/1000 Mbps + 01 GPS</li> <li>• Management Radio: 2412 - 2472 MHz</li> </ul>	UND	\$390.93

























### ANTENAS 5Ghz

ITEM	CODIGO / MARCA	IMAGEN	DESCRIPCION	UNIDAD	LISTA USD
107	 <b>AS-5-20</b>		<b>AS-5-20 - Carrier Class</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ganancia 20dBi, 100° Grados</li> <li>• 2xRP-SMA Pigtail incluidos</li> <li>• Dual Polarization Sector Antenna</li> <li>• Para enlaces multipunto corta distancia</li> <li>• Para uso con BaseBox5, u otros radios en 5Ghz</li> </ul>	UND	\$183.42
108	 <b>MTAS-5G-15D120</b>		<b>mANT 15s 5GHz 120 degree 15dBi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ganancia 15dBi,</li> <li>• 2xRP-SMA <b>Pigtails no incluidos</b></li> <li>• Dual Polarization Sector Antenna</li> <li>• Para enlaces multipunto corta distancia</li> <li>• Para uso con BaseBox5, u otros radios en 5Ghz</li> </ul>	UND	\$67.05
109	 <b>AM-5G16-120</b>		<b>Antena Sectorial 5.8 Ghz - AIRMAX</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2x2 MIMO, Ganancia 16dBi,</li> <li>• Pigtails incluidos</li> <li>• Angulo de radiación H/V 120°</li> <li>• Para enlaces multipunto corta distancia</li> <li>• Para uso con RocketM5, R5AC-LITE, R5AC-PRISM</li> </ul>	UND	\$101.58
110	 <b>AM-5G17-90</b>		<b>Antena Sectorial 5.8 Ghz - AIRMAX</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2x2 MIMO, Ganancia 17dBi,</li> <li>• Pigtails incluidos</li> <li>• Angulo de radiación H/V 90°</li> <li>• Para enlaces multipunto corta distancia</li> <li>• Para uso con RocketM5, R5AC-LITE, R5AC-PRISM</li> </ul>	UND	\$102.52
111	 <b>MTAS-5G-19D120</b>		<b>mANT 19s 5GHz 120 degree 19dBi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ganancia 19dBi,</li> <li>• 2xRP-SMA <b>Pigtails no incluidos</b></li> <li>• Dual Polarization Sector Antenna</li> <li>• Para enlaces multipunto corta distancia</li> <li>• Para uso con BaseBox5, u otros radios en 5Ghz</li> </ul>	UND	\$134.12
112	 <b>AM-5G19-120</b>		<b>Antena Sectorial 5.8 Ghz - AIRMAX</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2x2 MIMO, Ganancia 19dBi,</li> <li>• Pigtails incluidos</li> <li>• Angulo de radiación H/V 120°</li> <li>• Para enlaces multipunto</li> <li>• Para uso con RocketM5, R5AC-LITE, R5AC-PRISM</li> </ul>	UND	\$174.99
113	 <b>STS5G19B120HVM2-HP</b>		<b>Antena Sectorial 5.8 Ghz</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2x2 MIMO, Ganancia 19dBi,</li> <li>• Pigtails incluidos</li> <li>• Angulo de radiación H/V 120°</li> <li>• Para enlaces multipunto</li> <li>• Para uso con RocketM5, R5AC-LITE, R5AC-PRISM Basebox 5 RBMetal 2x2</li> </ul>	UND	\$86.09
114	 <b>AM-5G20-90</b>		<b>Antena Sectorial 5.8 Ghz - AIRMAX</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2x2 MIMO, Ganancia 20dBi,</li> <li>• Pigtails incluidos</li> <li>• Angulo de radiación H/V 90°</li> <li>• Para enlaces multipunto</li> <li>• Para uso con RocketM5, R5AC-LITE, R5AC-PRISM</li> </ul>	UND	\$175.59

115	<b>STS5G20B90HVM2-HP</b>  		<b>Antena Sectorial 5.8 Ghz</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2x2 MIMO, Ganancia 20dBi,</li> <li>• Pigtails incluidos</li> <li>• Angulo de radiación H/V 90°</li> <li>• Para enlaces multipunto</li> <li>• Para uso con RocketM5, R5AC-LITE, R5AC-PRISM Basebox 5 RBMetal 2x2</li> </ul>	UND	\$92.69
116	 <b>AMO-5G13</b>		<b>Antena Omnidireccional 5.8 Ghz - AIRMAX</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ganancia 13 dBi MIMO</li> <li>• Angulo de radiación plano H/V 123°</li> <li>• Pigtails y soportes incluidos</li> <li>• Aislamiento Cross-pol 25 dB</li> <li>• Para uso con RocketM5, R5AC-LITE, R5AC-PRISM</li> </ul>	UND	\$212.35
117	<b>STO5G13M2-PRO</b>  		<b>Antena Omnidireccional 5 Ghz</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ganancia 13 dBi MIMO 2x2</li> <li>• Frecuencia 5.8Ghz</li> <li>• Pigtails y soportes incluidos</li> <li>• Aislamiento Cross-pol 25 dB</li> <li>• Conectores 2xN-Female</li> </ul>	UND	\$81.54
118	<b>STO2458G11HVM4</b>  		<b>Antena Omnidireccional DualBand 2.4 y 5 Ghz</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ganancia 11 dBi MIMO 4x4</li> <li>• Soporta 2 Radios en frecuencia 2.4 y 5.8 Ghz</li> <li>• Pigtails y soportes incluidos</li> <li>• 9 dBi (2.4Ghz) 11 dBi (5Ghz)</li> <li>• Conectores 4xN-Female</li> </ul>	UND	\$151.76
119	<b>STO2458G9NF</b>  		<b>Antena Omnidireccional DualBand 2.4 y 5 Ghz</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ganancia 9 dBi MIMO Siso</li> <li>• 360° horizontal y 12° vertical.</li> <li>• Pigtails y soportes incluidos</li> <li>• Conectores 4xN-Female</li> <li>• Ideal para Metal 52 ac y GrooveA52</li> </ul>	UND	\$20.98
120	 <b>AM-M-V5G-TI</b>		<b>Antena Sectorial Titanium 5.8 Ghz - AIRMAX</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2x2 MIMO</li> <li>• Pigtails incluidos</li> <li>• Angulo de radiación H/V 60 a 120°</li> <li>• Para enlaces multipunto corta distancia</li> <li>• Para uso con RocketM5, R5AC-LITE, R5AC-PRISM</li> </ul>	UND	\$231.35
121	 <b>AM-V5G-TI</b>		<b>Antena Sectorial Titanium 5.8 Ghz - AIRMAX</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2x2 MIMO</li> <li>• Pigtails incluidos</li> <li>• Angulo de radiación H/V 60 a 120°</li> <li>• Para enlaces multipunto</li> <li>• Para uso con RocketM5, R5AC-LITE, R5AC-PRISM</li> </ul>	UND	\$314.64
122	<b>STS5G22B45HVM2-HP</b>  		<b>Antena Sectorial 5Ghz</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2x2 MIMO, 22dBi, 5.10 - 5.85 GHz</li> <li>• Pigtails incluidos</li> <li>• Angulo de radiación H/V 45° (6 dBi)</li> <li>• Para enlaces multipunto</li> <li>• Para uso con R5AC-LITE, R5AC-PRISM, basebox5, RB Metal, Rocket LTU</li> </ul>	UND	\$109.80
123	 <b>AM-5AC22-45</b>		<b>Antena Sectorial 5Ghz AC - AIRMAX</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2x2 MIMO, 22dBi, 5.10 - 5.85 GHz</li> <li>• Pigtails incluidos</li> <li>• Angulo de radiación H/V 45° (6 dBi)</li> <li>• Para enlaces multipunto</li> <li>• Para uso con R5AC-LITE, R5AC-PRISM, basebox5, RB Metal, Rocket LTU</li> </ul>	UND	\$268.36
124	<b>STS5G21B60HVM2-HP</b>  		<b>Antena Sectorial 5Ghz AC</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2x2 MIMO, 21dBi, 5.10 - 5.85 GHz</li> <li>• Pigtails incluidos</li> <li>• Angulo de radiación H/V 60° (6 dBi)</li> <li>• Para enlaces multipunto</li> <li>• Para uso con R5AC-LITE, R5AC-PRISM, basebox5, RB Metal, Rocket LTU</li> </ul>	UND	\$99.05

125	 <b>AM-5AC21-60</b>		<b>Antena Sectorial 5Ghz AC - AIRMAX</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2x2 MIMO, 21dBi, 5.10 - 5.85 GHz</li> <li>• Pigtaills incluidos</li> <li>• Angulo de radiación H/V 60° (6 dBi)</li> <li>• Para enlaces multipunto</li> <li>• Para uso con R5AC-LITE, R5AC-PRISM, basebox5, RB Metal, Rocket LTU</li> </ul>	UND	\$260.55
126	 <b>AP-5AC-90-HD</b>		<b>3 Antenas Sector en 1 - 5AC - AIRMAX</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 x 30° (6 dB) HPOL/VPOL / 5.15 - 5.85 GHz</li> <li>• (6) RP-SMA Connectors (Weatherproof)</li> <li>• Para uso exclusivo con R5AC-PRISM / 3 radios por antena. (BackHaul. Certif CE, FCC, IC</li> <li>• Incluye Montura Universal, Bracket para R5AC-PRISM y Pigtaills</li> </ul>	UND	\$610.76
127	 <b>RD-5G30-LW</b>		<b>RocketDish - AIRMAX</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antena Rocket dish LITE para PTP, 25 km+</li> <li>• 2x2 MIMO, 5.1 – 5.9 GHz</li> <li>• Ganancia 30dBi 60 cm diámetro</li> <li>• Pigtaills incluidos</li> <li>• Para uso con RocketM5, R5AC-LITE, R5AC-PRISM.</li> </ul>	UND	\$132.32
128	 <b>MTAD-5G-30D3</b>		<b>mANT 30dBi 5Ghz Parabolic Dish</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antena dish para PTP, 25 km+</li> <li>• Ganancia 30dBi 60 cm diámetro</li> <li>• with a standard type mount</li> <li>• Para uso con BaseBox5, u otros radios en 5Ghz</li> </ul>	UND	\$156.42
129	 <b>MTAD-5G-30D3-PA</b>		<b>mANT 30dBi 5Ghz Parabolic Dish</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antena dish para PTP, 25 km+</li> <li>• Ganancia 30dBi 60 cm diámetro</li> <li>• with precision alignment mount</li> <li>• Para uso con BaseBox5, u otros radios en 5Ghz</li> </ul>	UND	\$285.66
130	 <b>Sleeve30</b>		<b>RADOME for Dish of 2 feet's/648mm, protect the dish, support Model RD-5G30</b>	UND	\$125.18
131	 <b>MTRADC</b>		<b>MTRADC RADOME para DISH de 30 dBi MANT 30 Mikrotik</b>	UND	\$54.73
132	 <b>RAD-RD2</b>		<b>RADOME for Dish of 2 feet's/648mm, protect the dish, support Model RD-5G30</b>	UND	\$74.60
133	 <b>RAD-RD3</b>		<b>RADOME for Dish of 3 feet's/1050mm, protect the dish, support Model RD-5G36</b>	UND	\$120.86
134	 <b>ST-P06-2PK</b>		<b>T-P06 - RADOME de Aluminio con proteccion de ruido lateral, Pack de 2 unidades para 2 antenas STD6G30M2-PRO</b>	UND	\$229.41
135	 <b>ST-P09-2PK</b>		<b>ST-P09 - RADOME de Aluminio con proteccion de ruido lateral, Pack de 2 unidades para 2 STD6G34M2-PRO</b>	UND	\$441.68
136	 <b>ST-P12</b>		<b>ST-P12 - RADOME de Aluminio con proteccion de ruido lateral presentacion en unidad compatible STD6G37M2-PRO</b>	UND	\$401.00








137	<b>STD6G23M2</b> 		<b>STD6G23M2 5 GHz - 23 dBi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antena Rocket dish para PTP.</li> <li>• 2x2 MIMO 4.9 – 6.5 Ghz polaridad X 45°</li> <li>• Ganancia 23dBi.</li> <li>• Pigtaills incluidos</li> <li>• Conector 2 x N Female</li> </ul>	UND	\$66.71
138	<b>STD6G25M2</b> 		<b>STD6G25M2 5 GHz - 25 dBi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antena Rocket dish para PTP.</li> <li>• 2x2 MIMO 4.9 – 6.5 Ghz polaridad X 45°</li> <li>• Ganancia 25dBi.</li> <li>• Pigtaills incluidos</li> <li>• Conector 2 x N Female</li> </ul>	UND	\$84.19
139	<b>RD-5G30</b> 		<b>RocketDish - AIRMAX</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antena Rocket dish para PTP, 25 km+</li> <li>• 2x2 MIMO 5.1 – 5.8 Ghz</li> <li>• Ganancia 30dBi 60 cm diámetro</li> <li>• Pigtaills incluidos</li> <li>• Para uso con RocketM5, R5AC-LITE, R5AC-PRISM.</li> </ul>	UND	\$179.18
140	<b>RD-5G34</b> 		<b>RocketDish - AIRMAX</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antena Rocket dish para PTP, 25 km+</li> <li>• 2x2 MIMO 5.1 – 5.8 Ghz</li> <li>• Ganancia 34 dBi 90 cm diámetro</li> <li>• Pigtaills incluidos</li> <li>• Para uso con RocketM5, R5AC-LITE, R5AC-PRISM.</li> </ul>	UND	\$391.69
141	<b>UD-TP-27</b> 		<b>UltraDish™ TP - 27 dBi PACK 2 UNIDADES</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antena Parabolic dish para PTP</li> <li>• frecuencia 5180 - 6400 Mhz</li> <li>• IP65</li> </ul> Requiere adaptador TWISPORT: Cambium: ePMP™ 1000 Connectorized MikroTik: BaseBox, NetBox, NetMetal Ubiquiti: RocketM5, Rocket5ac	UND	\$308.71
142	<b>UH-TP-5-24</b> 		<b>UltraHorn Simetrica UH-TP-5-24</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gain 24 dBi</li> <li>• Proteccion IP55</li> <li>• Temperature -30°C to +55°C (-22°F to +131°F)</li> <li>• Wind Survival 160 km/h</li> <li>• Frequency Range 5180 - 6400 MHz</li> </ul> Compatible: Cambium: ePMP™ 1000 Connectorized MikroTik: BaseBox, NetBox, NetMetal Ubiquiti: RocketM5, Rocket5ac, Mimosas	UND	\$416.71
143	<b>STD6G30M2-P6</b> 		<b>STD6G30M2-PRO-2PK 5 GHz - 30 dBi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antena Rocket dish para PTP, 25 km+</li> <li>• 2x2 MIMO 4.9 – 6.5 Ghz polaridad X 45°</li> <li>• Ganancia 30dBi 60 cm diámetro</li> <li>• Pigtaills incluidos</li> <li>• Conector 2 x N Female PACK DE 2 ANTENAS</li> </ul>	UND	\$151.11
144	<b>STD6G30M2-PRO</b> 		<b>STD6G30M2-PRO 5 GHz - 30 dBi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antena Rocket dish para PTP, 25 km+</li> <li>• 2x2 MIMO 4.9 – 6.5 Ghz polaridad X 45°</li> <li>• Ganancia 30dBi 60 cm diámetro</li> <li>• Pigtaills incluidos</li> <li>• Conector 2 x N Female</li> </ul>	UND	\$152.56
145	<b>STD6G30M2-PRO-2PK</b> 		<b>STD6G30M2-PRO-2PK 5 GHz - 30 dBi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antena Rocket dish para PTP, 25 km+</li> <li>• 2x2 MIMO 4.9 – 6.5 Ghz polaridad X 45°</li> <li>• Ganancia 30dBi 60 cm diámetro</li> <li>• Pigtaills incluidos</li> <li>• Conector 2 x N Female PACK DE 2 ANTENAS</li> </ul>	UND	\$308.04
146	<b>RD-5G31-AC</b> 		<b>RocketDish AC - AIRMAX</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antena Rocket Dish para PTP, 50 km+</li> <li>• Ganancia de 31dBi</li> <li>• Aislamiento Cross-Pol 35 dB</li> <li>• Frecuencia 5.1 - 5.8 GHz</li> <li>• Max. VSWR 1.4:1 Radome Incluido</li> <li>• Para uso con R5AC-LITE, R5AC-PRISM</li> </ul>	UND	\$441.91
147	<b>AM-5G17-90</b> 		<b>RocketDish - AIRMAX</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antena Rocket dish para PTP, 50 km+</li> <li>• 2x2 MIMO 5.1 – 5.8 Ghz</li> <li>• Ganancia 34dBi 3°</li> <li>• Pigtaills incluidos</li> <li>• Para uso con RocketM5, R5AC-LITE, R5AC-PRISM</li> </ul>	UND	\$102.52
148	<b>STD6G34M2-PRO</b> 		<b>STD6G34M2-PRO 5 GHz - 34 dBi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antena Rocket dish para PTP, 50 km+</li> <li>• 2x2 MIMO 4.9 – 6.5 Ghz polaridad X 45°</li> <li>• Ganancia 34dBi</li> <li>• Pigtaills incluidos</li> <li>• Conector 2 x N Female</li> </ul>	UND	\$225.99

149	<b>STD6G34M2-PRO-2PK</b> 		<b>STD6G34M2-PRO 5 GHz - 34 dBi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antena Rocket dish para PTP, 50 km+</li> <li>• 2x2 MIMO 4.9 – 6.5 Ghz polaridad X 45°</li> <li>• Ganancia 34dBi</li> <li>• Pigtaills incluidos</li> <li>• Conector 2 x N Female</li> </ul>	UND	\$450.95
150	<b>STD6G37M2-PRO</b> 		<b>STD6G34M2-PRO 5 GHz - 34 dBi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antena Rocket dish para PTP, 50 km+</li> <li>• 2x2 MIMO 4.9 – 6.5 Ghz polaridad X 45°</li> <li>• Ganancia 34dBi</li> <li>• Pigtaills incluidos</li> <li>• Conector 2 x N Female</li> </ul>	UND	\$572.02
151	<b>ST-SH6G20B30M2-HP</b> 		<b>ST-SH6G20B30M2-HP</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antena Horn 4900-6500MHz, 20dBi ,30 deg,</li> <li>• H+V / ±45° polarization, 2xN-female,</li> <li>• Φ222x300mm, including mounting brackets,</li> <li>• radio brackets and pigtaills</li> <li>• (Compatible con Rocket, Airfiber, MikroTik, Mimosas, etc)</li> </ul>	UND	\$110.06
152	<b>ST-SH6G14B60M2-HP</b> 		<b>ST-SH6G14B60M2-HP</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antena Horn 4900-6500MHz, 14dBi ,60 Grados,</li> <li>• H+V / ±45° polarization, 2xN-female,</li> <li>• Φ222x300mm, including mounting brackets,</li> <li>• radio brackets and pigtaills</li> <li>• (Compatible con Rocket, Airfiber, MikroTik, Mimosas, etc)</li> </ul>	UND	\$89.62
153	<b>ST-SH6G11B90M2-HP</b> 		<b>ST-SH6G11B90M2-HP</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antena Horn 4900-6500MHz, 11dBi ,90 Grados,</li> <li>• H+V / ±45° polarization, 2xN-female,</li> <li>• Φ222x300mm, including mounting brackets,</li> <li>• radio brackets and pigtaills</li> <li>• (Compatible con Rocket, Airfiber, MikroTik, Mimosas, etc)</li> </ul>	UND	\$89.62
154	<b>Horn-5-30</b> 		<b>Antena Cornete 5GHz 30° - AIRMAX AC</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2x2 MIMO, Ganancia 19dBi,</li> <li>• Frecuencia 5.15 - 5.85 GHz</li> <li>• Para enlases pto a pto / multipunto</li> <li>• Para uso con PS-5AC / Item 18</li> </ul>	UND	\$103.38
155	<b>Horn-5-45</b> 		<b>Antena Cornete 5GHz 30° - AIRMAX AC</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2x2 MIMO, Ganancia 19dBi,</li> <li>• Frecuencia 5.15 - 5.85 GHz</li> <li>• Para enlases pto a pto / multipunto</li> <li>• Para uso con PS-5AC / Item 19</li> </ul>	UND	\$111.18
156	<b>Horn-5-60</b> 		<b>Antena Cornete 5GHz 60° - AIRMAX AC</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2x2 MIMO, Ganancia 16dBi,</li> <li>• Frecuencia 5.15 - 5.85 GHz</li> <li>• Para enlases multipunto</li> <li>• Para uso con PS-5AC / Item 91</li> </ul>	UND	\$103.41
157	<b>Horn-5-90</b> 		<b>Antena Cornete 5GHz 90° - AIRMAX AC</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2x2 MIMO, Ganancia 13dBi,</li> <li>• Frecuencia 5.15 - 5.85 GHz</li> <li>• Para enlases multipunto</li> <li>• Para uso con PS-5AC / Item 91</li> </ul>	UND	\$102.91
158	<b>HG3-TP-S30</b> 		<b>Symmetrical Horn TP-Antena GEN2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gain 18.4 dBi °30 Grados</li> <li>• Proteccion IP55</li> <li>• Temperature -30°C to +55°C (-22°F to +131°F)</li> <li>• Wind Survival 160 km/h</li> <li>• Frequency Range 5180 - 6400 MHz</li> </ul> Compatible: Cambium: ePMP™ 1000 Connectorized MikroTik: BaseBox, NetBox, NetMetal Ubiquiti: RocketM5, Rocket5ac Rocket LTU	UND	\$190.33
159	<b>HG3-TP-S60</b> 		<b>Symmetrical Horn TP-Antena GEN2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gain 13.2 dBi °60 Grados</li> <li>• Proteccion IP55</li> <li>• Temperature -30°C to +55°C (-22°F to +131°F)</li> <li>• Wind Survival 160 km/h</li> <li>• Frequency Range 5180 - 6400 MHz</li> </ul> Compatible: Cambium: ePMP™ 1000 Connectorized MikroTik: BaseBox, NetBox, NetMetal Ubiquiti: RocketM5, Rocket5ac Rocket LTU	UND	\$171.65
160	<b>HG3-TP-S70</b> 		<b>Symmetrical Horn TP-Antena GEN2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gain 11.5 dBi °70° Grados</li> <li>• Proteccion IP55</li> <li>• Temperature -30°C to +55°C (-22°F to +131°F)</li> <li>• Wind Survival 160 km/h</li> <li>• Frequency Range 5180 - 6400 MHz</li> </ul> Compatible: Cambium: ePMP™ 1000 Connectorized MikroTik: BaseBox, NetBox, NetMetal Ubiquiti: RocketM5, Rocket5ac Rocket LTU	UND	\$167.42









161	HG3-TP-S80 <b>R F ELEMENTS</b>		<b>Symmetrical Horn TP-Antena GEN2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gain 10.4 dBi 80° Grados</li> <li>• Proteccion IP55</li> <li>• Temperature -30°C to +55°C (-22°F to +131°F)</li> <li>• Wind Survival 160 km/h</li> <li>• Frequency Range 5180 - 6400 MHz</li> </ul> Compatible: Cambium: ePMP™ 1000 Connectorized MikroTik: BaseBox, NetBox, NetMetal Ubiquiti: RocketM5, Rocket5ac Rocket LTU	UND	\$164.92
162	HG3-TP-S90 <b>R F ELEMENTS</b>		<b>Symmetrical Horn TP-Antena GEN2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gain 13.2 dBi 90° Grados</li> <li>• Proteccion IP55</li> <li>• Temperature -30°C to +55°C (-22°F to +131°F)</li> <li>• Wind Survival 160 km/h</li> <li>• Frequency Range 5180 - 6400 MHz</li> </ul> Compatible: Cambium: ePMP™ 1000 Connectorized MikroTik: BaseBox, NetBox, NetMetal Ubiquiti: RocketM5, Rocket5ac	UND	\$152.22
163	HG3-TP-A20-30 <b>R F ELEMENTS</b>		<b>Asimetrica Horn TP-Antena GEN2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gain 20.5 dBi</li> <li>• Proteccion IP55</li> <li>• Angulo de Haz Horizontal 30° Grados</li> <li>• Angulo de Haz Vertical 20° Grados</li> <li>• Frequency Range 5180 - 6400 MHz</li> </ul> Compatible: Cambium: ePMP™ 1000 Connectorized MikroTik: BaseBox, NetBox, NetMetal Ubiquiti: RocketM5, Rocket5ac, Mimosa	UND	\$517.65
164	HG3-TP-A60 <b>R F ELEMENTS</b>		<b>Asimetrica Horn TP-Antena GEN2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gain 17 dBi</li> <li>• Proteccion IP55</li> <li>• Angulo de Haz Horizontal 60° Grados</li> <li>• Angulo de Haz Vertical 25° Grados</li> <li>• Frequency Range 5180 - 6400 MHz</li> </ul> Compatible: Cambium: ePMP™ 1000 Connectorized MikroTik: BaseBox, NetBox, NetMetal Ubiquiti: RocketM5, Rocket5ac, Mimosa	UND	\$512.45
165	HG3-TP-A90 <b>R F ELEMENTS</b>		<b>Asimetrica Horn TP-Antena GEN2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gain 17 dBi</li> <li>• Proteccion IP55</li> <li>• Angulo de Haz Horizontal 60° Grados</li> <li>• Angulo de Haz Vertical 25° Grados</li> <li>• Frequency Range 5180 - 6400 MHz</li> </ul> Compatible: Cambium: ePMP™ 1000 Connectorized MikroTik: BaseBox, NetBox, NetMetal Ubiquiti: RocketM5, Rocket5ac, Mimosa	UND	\$512.45
166	TPA-R5AC <b>R F ELEMENTS</b>		<b>TwistPort™ para Rocket 5AC LITE</b> Adaptor for UBNT Rocket® 5AC LITE <b>Accesorios recomendados: tem 169 170 ,171, 172,173,174</b>	UND	\$38.55
167	TPA-RM5 <b>R F ELEMENTS</b>		<b>TwistPort™ para Rocket M5</b> Adaptor for UBNT Rocket M5 <b>Accesorios recomendados: tem 169 170 ,171, 172,173,174</b>	UND	\$19.21
168	TPA-PAF <b>R F ELEMENTS</b>		<b>TwistPort™ para Airfiber5X o HD y Rocket 5ac Prism</b> Adaptor for Rocket® Prism 5AC, Rocket® Prism 5AC Gen2, airFiber® 5X, airFiber® 5X-HD - Rocket-LTU <b>Accesorios recomendados: tem 169 170 ,171, 172,173,174</b>	UND	\$76.61
169	TPA-SMA <b>R F ELEMENTS</b>		<b>TwistPort™ con SMA conector</b> Radio Connection 2x RP-SMA pin female Frequency Range 5180 - 6400 MHz Polarization Dual Linear H + V <b>Compatible con cualquier marca.</b> <b>Accesorios recomendados: tem 169 170 ,171, 172,173,174</b>	UND	\$55.81
170	TPA-RBP <b>R F ELEMENTS</b>		<b>TwistPort™ para Router Board RBP</b> RouterBoard™ RBM11G*, RB411L*, RB71x, RB91*, RB92* <b>Accesorios recomendados: tem 169 170 ,171, 172,173,174</b>	UND	\$55.78
171	TPA-RBC <b>R F ELEMENTS</b>		<b>TwistPort™ para Router Board RBC</b> RouterBoard™ RB M11, 9XX, 7XX, 4XX <b>Accesorios recomendados: tem 169 170 ,171, 172,173,174</b>	UND	\$87.18





## RADIOENLACES BACKBONE GIGABIT - 4 a 6Ghz.













ITEM	CODIGO / MARCA	IMAGEN	DESCRIPCION	UNIDAD	LISTA USD
172	AF-5U 		<b>AirFiber, 1Gbps+ Backhaul, 5GHz</b> • 5,470-5,950MHz • Ganancia: 23dBi, Potencia:24dBm, • 50V 1.2A PoE GigE Adapter (Included). Radios para enlace Backhaul de 5GHz con ancho de canal de hasta 50MHz y Modulación hasta de 1024QAM.	UND	\$1,503.48
173	AF-5XHD 		<b>AirFiber 5XHD</b> • Tecnología LTU, • 2Millones de PPS • Hasta 1Gbps de capacidad (doble del AF-5X).	UND	\$594.71
174	AF-5G30-S45 		<b>Antena para AF-5X:</b> • 5GHz airFiber Dish, • 30dBi ganacia • Slant 45 • Incluye soporte para el AF-5X	UND	\$168.41
175	AF-5G34-S45 		<b>Antena para AF-5X:</b> • 5GHz airFiber Dish • 34dBi ganacia • Slant 45 • Incluye soporte para el AF-5X	UND	\$455.79
176	AF-5G-OMT-S45 		<b>Accesorio para instalacion del AF-5X</b> a las antenas RD-5G30 y RD-5G34: 5GHz airFiber OMT RD Conversion Kit, Slant 45	UND	\$48.76

## RADIOENLACES LTU

ITEM	CODIGO / MARCA	IMAGEN	DESCRIPCION	UNIDAD	LISTA USD
177	LTU-Rocket 		<b>LTU ROCKET</b> • MIMO 2x2, 29dBm. • 600+Mbps / 4800GHz - 6200GHz. • Bluetooth LE 2.4Ghz 2.483Ghz • 01 puerto Ethernet 10/100/1000 Mbps y 01 GPS • Ancho de Canal 10/20/30/40/50 MHz • <b>Proteccion IP67</b>	UND	\$579.31
178	LTU-Lite 		<b>LTU PRO</b> • MIMO 2x2, 22dBm potencia y 13Dbi de antena • 600+Mbps / 4800GHz - 6200GHz. • Bluetooth LE 2.4Ghz 2.483Ghz • 01 puerto Ethernet 10/100/1000 Mbps. • Ancho de Canal 10/20/30/40/50 - 100 MHz	UND	\$143.89
179	LTU-LR 		<b>LTU LR</b> • MIMO 2x2, 22dBm potencia y 26Dbi de antena • 600+Mbps / 4800GHz - 6200GHz. • Bluetooth LE 2.4Ghz 2.483Ghz • 01 puerto Ethernet 10/100/1000 Mbps. • Ancho de Canal 10/20/30/40/50 - 100 MHz	UND	\$209.88
180	LTU-Pro 		<b>LTU PRO</b> • MIMO 2x2, 22dBm potencia y 24Dbi de antena • 600+Mbps / 4800GHz - 6200GHz. • Bluetooth LE 2.4Ghz 2.483Ghz • 01 puerto Ethernet 10/100/1000 Mbps. • Ancho de Canal 10/20/30/40/50 - 100 MHz	UND	\$252.60



















## MODULOS SFP




ITEM	CODIGO / MARCA	IMAGEN	DESCRIPCION	UNIDAD	LISTA USD
181	S-RJ01 		<b>SFP S-RJ01</b> • S-RJ01 es un módulo de cobre RJ45 SFP 10/100 / 1000M, compatible con la mayoría de los puertos Gigabit SFP disponibles en varios dispositivos de red.	UND	\$34.84

182	S+RJ10 <b>MikroTik</b>		<b>SFP S+RJ10</b> • S-RJ01 es un módulo de cobre RJ45 SFP 10/100 / 1000/10G, compatible con la mayoría de los puertos Gigabit SFP disponibles en varios dispositivos de red.	UND	\$87.45
183	S-85DLC05D <b>MikroTik</b>		<b>SFP module 1.25G Multimodo 550 Metros 850nm</b> • Compatible: RB260GS, RB2011LS, RB2011LS-IN, RB2011UAS- IN, RB2011UAS-RM, RB2011UAS-2HnD, RB2011UAS-2HnD-IN and CCR1036-12G-4S. • Dual LC UPC. • Compatible con otras marcas.	UND	\$20.89
184	UF-MM-1G <b>UBIQUITI NETWORKS</b>		<b>SFP modulo - Multimodo Fiber 1G, 2-Pack</b> • Conector Tipo: Dual LC UPC. • Longitud de onda TX: 850nm • Longitud de onda RX: 850nm • Tasa de datos: 1.25 Gbps SFP • Distancia de cable: 550m • Caja incluye 1 pareja	UND	\$25.91
185	S-31DLC20D <b>MikroTik</b>		<b>SFP modulo 1.25G Monomodo 20km 1310nm</b> • Compatible: RB260GS, RB2011LS, RB2011LS-IN, RB2011UAS-IN, RB2011UAS-RM, RB2011UAS-2HnD, RB2011UAS-2HnD-IN CCR1036-12G-4S. • Compatible con otras marcas. • Dual LC UPC.	UND	\$29.25
186	Q+DA0001 <b>UBIQUITI NETWORKS</b>		<b>Q+DA0001 - Cable QSFP+</b> de conexión directa de 40 Gbps Conecte dos conmutadores CRS326-24S+2Q+RM sin problemas: este cable tiene módulos QSFP+ integrados, conéctelo y disfrute de la velocidad. El cable mide 1 metro de largo y es bastante flexible: sus dispositivos no tienen que estar uno encima del otro.	UND	\$39.46
187	UDC-1 <b>UBIQUITI NETWORKS</b>		<b>UniFi Direct - 10 Gbps, 2 metros</b> • Jumper de fibra óptica UniFi de 2 metros para conexión directa SFP+ • Temperatura de almacenamiento: -40 a 85 °C • Temperatura de operación: 0 - 70 °C	UND	\$26.76
188	UDC- <b>UBIQUITI NETWORKS</b>		<b>UniFi Direct - 10 Gbps, 2 metros</b> • Jumper de fibra óptica UniFi de 2 metros para conexión directa SFP+ • Temperatura de almacenamiento: -40 a 85 °C • Temperatura de operación: 0 - 70 °C	UND	\$31.45
189	UF-SM-1G-S <b>UBIQUITI NETWORKS</b>		<b>SFP modulo- Monomodo 1G, BiDi</b> • Conector Tip: (1) LC / BiDi • Longitud de onda TX: blue 1310nm / yellow 1550nm • Longitud de onda RX: blue 1550nm / yellow 1310nm • Tasa de datos: 1.25 Gbps SFP • Distancia de cable: 3km • Caja incluye 1 pareja	UND	\$34.14
190	S+85DLC03D <b>MikroTik</b>		<b>SFP+ modulo 10G Multimodo 300m 850nm</b> • Compatible: CCR1036-8G-2S+ , CCR1036-8G-2S+EM • Compatible con otras marcas. • Dual LC UPC.	UND	\$73.24
191	S-3553LC20D <b>MikroTik</b>		<b>SFP modulo - Monomodo 1.25G 2-Pack</b> • S-35LC20D • Longitud de onda TX: 1310nm • Longitud de onda RX: 1550nm • S-53LC20D TX: 1550nm • Longitud de onda RX: 1310nm • Tasa de datos: 1.25 G • Distancia de cable: 20 km • Caja incluye 1 pareja	UND	\$92.08
192	UF-MM-10G <b>UBIQUITI NETWORKS</b>		<b>SFP modulo, Multimodo, 10G, 2-Pack</b> • Conector Tipo: (2) LC. • Longitud de onda TX: 850 nm. • Longitud de onda RX: 850 nm. • Velocidad: 10 Gbps SFP+. • Distancia: 300 m. • Caja incluye 1 pareja	UND	\$57.51
193	S+31DLC10D <b>MikroTik</b>		<b>SFP+ Modulo 10G Monomodo 10km 1310nm</b> • Compatible: CCR1036-8G-2S+ , CCR1036-8G-2S+EM • Compatible con otras marcas. • Dual LC UPC.	UND	\$191.67










194	UF-SM-10G 		<b>SFP+ modulo- Monomodo 1G</b> Modo: Single-Mode Fiber. Conector: (2) LC. Longitud de onda TX: 1310 nm. Longitud de onda RX: 1310 nm. Velocidad: 10 Gbps SFP+. Distancia: 10 km. Rango de temperatura: 0 to 70° C (32 to 158° F). Paquete de 2 piezas	UND	\$128.49
195	UF-SM-10G-S 		<b>SFP+ modulo- Monomodo 1G, BiDi</b> • Conector Tip: (1) LC / BiDi • Longitud de onda TX: blue 1270nm / yellow 1330nm • Longitud de onda RX: blue 1330nm / yellow 1270nm • Tasa de datos: 10 Gbps SFP+ • Distancia de cable: 10km • Caja incluye 1 pareja	UND	\$246.15
196	S+2332LC10D 		<b>SFP modulo - Monomodo 10G - 10km</b> • S+23LC10D • Longitud de onda TX: 1270nm • Longitud de onda RX: 1330nm • S-32LC10D Longitud de onda TX: 1330nm • Longitud de onda RX: 1270nm • Tasa de datos: 10 G • Distancia de cable: 10 km • Caja incluye 1 pareja	ND	\$467.66






### ROUTER ADMINISTRABLE (BORDE) Capa 2

ITEM	CODIGO / MARCA	IMAGEN	DESCRIPCION	UNIDAD	LISTA USD
197	RB750r2 		<b>hEX lite</b> with 850MHz CPU, 64MB RAM, 5xLAN, , RouterOS L4, plastic case, PSU	UND	\$54.76
198	RB750Gr3 		<b>hEX</b> with Dual Core 880MHz MHz CPU, 256MB RAM, 5 Gigabit LAN ports, USB, RouterOS L4, plastic case, PSU	UND	\$76.71
199	RB760iGS 		<b>hEX S 5x</b> Gigabit Ethernet, SFP, Dual Core 880MHz CPU, 256MB RAM, USB, microSD, RouterOS L4, IPsec hardware encryption support and The Dude server package	UND	\$100.58
200	RB960PGS 		<b>hEX PoE</b> with 800MHz CPU, 128MB RAM, 5x Gigabit LAN (four with PoE out), USB, RouterOS L4, plastic case and PSU	UND	\$100.02
201	RB750UPr2 		•RB750UPr2 •PoE out Pasivo (18-30V) Ether2-Ether5 •5 Puertos 10/100 Ethernet Ports •USB slot tipo A •IP 20	UND	\$81.69
202	RB2011iLS-IN 		<b>RouterBOARD</b> 2011iLS with Atheros 74K MIPS CPU, 64MB RAM, 1x SFP port, 5xLAN, 5XGbit LAN, RouterOS L4, desktop case, PSU	UND	\$144.69
203	RB2011UiAS-RM 		<b>RouterBOARD</b> 2011UiAS with Atheros 74K MIPS CPU, 128MB RAM, 1xSFP port, 5xLAN, 5xGbit LAN, RouterOS L5, 1U rackmount case, PSU, LCD panel	UND	\$158.85
204	RB3011UiAS-RM 		<b>RouterBOARD</b> 3011UiAS with Dual core 1.4GHz ARM CPU, 1GB RAM, 10xGbit LAN, 1xSFP port, RouterOS L5, 1U rackmount case, LCD panel	UND	\$228.59
205	RB4011iGS+RM 		<b>RouterBOARD</b> 4011iGS+ with Annapurna Alpine AL21400 Cortex A15 CPU (4-cores, 1.4GHz per core), 1GB RAM, 10xGbit LAN, 1xSFP+ port, RouterOS L5, desktop case, rackmount ears, PSU	UND	\$279.79

206	RB5009UG+S+IN <b>MikroTik</b>		<b>RouterBOARD 4011GS+</b> with Annapurna Alpine AL21400 Cortex A15 CPU (4-cores, 1.4GHz per core), 1GB RAM, 10xGbit LAN, 1xSFP+ port, RouterOS L5, desktop case, rackmount ears, PSU	UND	\$306.69
207	RB1100AHx4 <b>MikroTik</b>		<b>RouterBOARD 1100x4</b> with Annapurna Alpine AL21400 Cortex A15 CPU (4-cores, 1.4GHz per core), 1GB RAM, 13xGbit LAN, RouterOS L6, 1U rackmount case, Dual PSU	UND	\$389.41
208	RB1100AHx4 Dude Edition <b>MikroTik</b>		<b>RouterBOARD 1100Dx4</b> with Annapurna Alpine AL21400 Cortex A15 CPU (4-cores, 1.4GHz per core), 1GB RAM, 13xGbit LAN, 60GB M.2 drive, RouterOS L6, 1U rackmount case, Dual PSU	UND	\$476.64













**CLOUD CORE ROUTER ADMINISTRABLE (L2/L3)**























ITEM	CODIGO / MARCA	IMAGEN	DESCRIPCION	UNIDAD	LISTA USD
209	CCR2216-1G-12XS-2X <b>MikroTik</b>		<b>Cloud Core Router 1072-1G-8S+</b> with Tilera Tile-Gx72 CPU (72-cores, 1GHz per core), 16GB RAM, 8xSFP+ cage, 1xGbit LAN, RouterOS L6, 1U rackmount case, two redundant hot plug PSU, LCD panel.	UND	\$3,908.91
210	CCR1072-1G-8S+ <b>MikroTik</b>		<b>Cloud Core Router 1072-1G-8S+</b> with Tilera Tile-Gx72 CPU (72-cores, 1GHz per core), 16GB RAM, 8xSFP+ cage, 1xGbit LAN, RouterOS L6, 1U rackmount case, two redundant hot plug PSU, LCD panel.	UND	\$3,934.95
211	CCR2116-12G-4S+ <b>MikroTik</b>		<b>Cloud Core Router 1072-1G-8S+</b> with Tilera Tile-Gx72 CPU (72-cores, 1GHz per core), 16GB RAM, 8xSFP+ cage, 1xGbit LAN, RouterOS L6, 1U rackmount case, two redundant hot plug PSU, LCD panel.	UND	\$1,270.94
212	CCR2004-1G-12S+2XS <b>MikroTik</b>		<b>Cloud Core Router CCR2004-1G-12S+2XS</b> with arm 64 bit 4 CPU (4-cores, 1.7GHz per core), 4GB RAM, 12xSFP+ cage, 1xGbit LAN, RouterOS L6, 1U rackmount case, two redundant.	UND	\$774.25
213	CCR2004-16G-2S+ <b>MikroTik</b>		Cloud Core Router CCR2004-16G-2S+ with AL32400 bit 4 CPU (4-cores, 1.7GHz per core), 4GB RAM, 12xSFP+ cage, 1xGbit LAN, RouterOS L6, 1U rackmount case, two redundant.	UND	\$594.32
214	CCR2004-16G-2S+PC <b>MikroTik</b>		<b>Cloud Core Router CCR2004-1G-12S+2XS</b> with arm 64 bit 4 CPU (4-cores, 1.7GHz per core), 4GB RAM, 12xSFP+ cage, 1xGbit LAN, RouterOS L6, 1U rackmount case, two redundant.	UND	\$594.32
215	CCR1036-12G-4S-EM <b>MikroTik</b>		<b>Cloud Core Router 1036-12G-4S-EM</b> with Tilera Tile-Gx36 CPU (36-cores, 1.2Ghz per core), 8GB RAM, 4xSFP cage, 12xGbit LAN, RouterOS L6, 1U rackmount case, PSU, LCD panel.	UND	\$1,738.38
216	CCR1036-8G-2S+ <b>MikroTik</b>		<b>Cloud Core Router 1036-8G-2S+</b> with Tilera Tile-Gx36 CPU (36-cores, 1.2Ghz per core), 4GB RAM, 2xSFP+ cage, 8xGbit LAN, RouterOS L6, 1U	UND	\$1,628.84
217	CCR1036-8G-2S+EM <b>MikroTik</b>		<b>Cloud Core Router 1036-8G-2S+EM</b> with Tilera Tile-Gx36 CPU (36-cores, 1.2Ghz per core), 8GB RAM, 2xSFP+ cage, 8xGbit LAN, RouterOS L6, 1U	UND	\$1,917.98
218	CCR1036-12G-4S <b>MikroTik</b>		<b>Cloud Core Router 1U</b> rackmount, 12x Gigabit Ethernet, 4xSFP cages, LCD 36 cores x 1.2GHz CPU, 4GB RAM, 24 mpps fastpath, Up to 16Gbit/s throughput, RouterOS L6	UND	\$1,456.46

219	CCR1016-12S-1S+ <i>MikroTik</i>		<b>Cloud Core Router</b> 1016-12S-1S+ with Tilera Tile-Gx16 CPU (16- cores, 1.2Ghz per core), 2GB RAM, 12xSFP cages, 1xSFP+ cage, RouterOS L6, 1U rackmount case, Dual PSU, LCD panel.	UND	\$1,103.88
220	CCR1016-12G <i>MikroTik</i>		<b>Cloud Core Router</b> 1016-12G with Tilera Tile-Gx16 CPU (16- cores, 1.2Ghz per core), 2GB RAM, 12xGbit LAN, RouterOS L6, 1U rackmount case, PSU, LCD panel.	UND	\$959.75
221	CCR1009-7G-1C-1S+ <i>MikroTik</i>		<b>Cloud Core Router</b> CCR1009-7G-1C-1S+with Tilera Tile-Gx9 CPU (9-cores, 1.2Ghz per core), 2GB RAM, 7xGbit LAN, 1x Combo port (1xGbit LAN or SFP), 1x SFP+ cage, RouterOS L6, 1U rackmount case, Dual PSU.	UND	\$726.02
222	CCR1009-7G-1C-PC <i>MikroTik</i>		<b>Cloud Core Router</b> 1009-7G-1C-PC 7x Gigabit Ethernet, 1x Combo port (SFP or Gigabit Ethernet), 1xSFP+ cage, 9 cores x 1GHz CPU, 1GB RAM, passive cooling desktop enclosure, RouterOS L6, PSU	UND	\$566.29
223	CCR1009-7G-1C-1S+PC <i>MikroTik</i>		<b>Cloud Core Router</b> 1009-7G-1C-1S+PC 7x Gigabit Ethernet, 1x Combo port (SFP or Gigabit Ethernet), 1xSFP+ cage, 9 cores x 1GHz CPU, 2GB RAM, LCD panel, passive cooling desktop enclosure, SmartCard slot, RouterOS L6, PSU	UND	\$741.39









### SWITCH GIGABIT ADMINISTRABLE (BORDE) Capa 2

ITEM	CODIGO / MARCA	IMAGEN	DESCRIPCION	UNIDAD	LISTA USD
224	ER-X <i>UBIQUITI NETWORKS</i>		<b>EdgeRouter Switch ER-X 5</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 puerto Poe/in Gigabit Ethernet 10/100/1000</li> <li>• 3 puertos Gigabit Ethernet 10/100/1000</li> <li>• 1 puerto Passthrough Gigabit Ethernet 10/100/1000</li> <li>• Power Input 12VDC, 0.5A Power Adapter (incluido) o 24V Poe pasivo</li> <li>• Procesador: Dual-Core 880 MHz, MIPS1004K • Memoria: 256 MB DDR3 RAM</li> </ul>	UND	\$66.86
225	CRS106-1C-5S <i>MikroTik</i>		<b>Cloud Router Switch 106-1C-5S</b> with QCA8511 400MHz CPU, 128MB RAM, 1x Combo port (Gigabit Ethernet or SFP), 5 x SFP	UND	\$68.94
226	CRS310-1G-5S-4S+IN <i>MikroTik</i>		<b>Cloud Router Switch 106-1C-5S</b> with QCA8511 400MHz CPU, 128MB RAM, 1x Combo port (Gigabit Ethernet or SFP), 5 x SFP	UND	\$254.19
227	RB260GSP <i>MikroTik</i>		<b>Cloud Smart Switch CSS106.1G-4P.1S</b> Swith 5 x Gigabit Ethernet ports, 4 de ellos POE pasivo 24v cages, 1U rackmount case, PSU , 1 puerto SFP 1.25G	UND	\$71.32
228	CRS112-8G-4S-IN <i>MikroTik</i>		<b>Cloud Router Switch 8x</b> Gigabit Ethernet Smart Switch, 4x SFP cages, 400MHz CPU, 128MB RAM, desktop case, RouterOS L5	UND	\$176.99
229	CRS112-8P-4S-IN <i>MikroTik</i>		<b>Cloud Router Switch 8x</b> Gigabit Ethernet POE Smart Switch, 4x SFP cages, 400MHz CPU, 128MB RAM, desktop case, RouterOS L5	UND	\$219.21
230	CSS326-24G-2S+RM <i>MikroTik</i>		<b>Cloud Smart Switch 326-24G-2S+RM</b> with 24 x Gigabit Ethernet ports, 2x SFP+ cages, 1U rackmount case, PSU	UND	\$212.36
231	CRS354-48G-4S+2Q+RM <i>MikroTik</i>		<b>Cloud Smart Switch 326-24G-2S+RM</b> with 48 x Gigabit 4 x puertos 10G SFP +. También hay 2 x 40G QSFP + puertos para conexiones de fibra extremadamente rápidas o enlaces con otros dispositivos de 40 Gbps. El rendimiento total sin bloqueo es de 168 Gbps, la capacidad de conmutación es de 336 Gbps y la velocidad de reenvío alcanza 235 Mpps. Fuente Redundante	UND	\$706.06

232	CRS326-24G-2S+RM <b>MikroTik</b>		<b>Cloud Router Switch</b> 24x Gigabit Ethernet Smart Switch, 2x SFP+ cages, LCD, 800MHz CPU, 64MB RAM, 1U rackmount case, RouterOS L5 Haga click en la imagen y descargue el datasheet.	UND	\$279.20
233	CRS312-4C+8XG-RM <b>MikroTik</b>		<b>Cloud Router Switch CRS312-4C+8XG-RM</b> 8x de 10 Gigabit Ethernet , 4x SFP+ cages, DualBot 650MHz CPU, 64MB RAM, 1U rackmount case, on-blocking throughput of 120 Gbps, switching capacity of 240 Gbps and forwarding rate of 178 Mpps. RouterOS L5 Haga click en la imagen y descargue el datasheet.	UND	\$903.36
234	netPower Lite 7R <b>MikroTik</b>		Cloud Smart Switch CSS610-1Gi-7R-2S+OUT 7 Puertos PoE inversos puede extraer la energía necesaria incluso de un solo cliente! El puerto Ethernet 8 puede alimentar otros dispositivos compatibles con PoE con el mismo voltaje que se aplica a la unidad CPU 800 MHz memoria RAM 256MB Sistema Operativo SwitchOS Lite tiene un rendimiento sin bloqueo de 28 Gbps, una capacidad de conmutación de 56 Gbps y una tasa de reenvío de 41,7 Mpps. No tiene nivel de licencia	UND	\$169.14
235	netPower 16P <b>MikroTik</b>		Cloud Router Switch CRS318-16P-2S+OUT 16 Puertos Gigabit Poe af/at 2 puertos SFP+ CPU 800 MHz memoria RAM 256MB Sistema Operativo RouterOS / SwitchOS netPower 16P has a non-blocking throughput of 36 Gbps, switching capacity of 72 Gbps and forwarding rate of 53.6 Mpps. No incluye fuente de alimentación compatible con 48V2A96W RouterOS L5	UND	\$390.92
236	netPower 15FR <b>MikroTik</b>		<b>Cloud Router Switch CRS318-1Fi-15Fr-2S-OUT</b> 16x fast Ethernet solo 15 son PoE pasive, 2x SFP cages, 800MHz CPU, 256MB RAM, 1U rackmount case, netPower 15FR has a non-blocking throughput of 3.6 Gbps, switching capacity of 7.2 Gbps and forwarding rate of 5.4 Mpps. <b>RouterOS L5</b> Haga click en la imagen y descargue el datasheet.	UND	\$208.49
237	ES-24-LITE <b>UBIQUITI NETWORKS</b>		<b>Switch Administrable - EdgeMax</b> • L2/L2+ de 24 Puertos 10/100/1000Mbps • 2 SFP, 1 puerto consola. • Soporta Vlans, 1RU rackeable, administración WEB y CLI, capacidad de Switching de hasta 52Gbps	UND	\$285.71
238	CRS125-24G-1S-2HnD-IN <b>MikroTik</b>		<b>Cloud Router Switch</b> 125-24G-1S-IN with Atheros AR9344 CPU, 128MB RAM, 24xGigabit LAN, 1xSFP, RouterOS L5, LCD panel, 2.4Ghz 802.11b/g/n wireless, desktop case, PSU Haga click en la imagen y descargue el datasheet.	UND	\$281.99
239	CRS212-1G-10S-1S+IN <b>MikroTik</b>		<b>Cloud Router Switch</b> 212-1G-10S-1S+IN with Atheros QC8519 400Mhz CPU, 64MB RAM, 1xGigabit LAN, 10xSFP cages, 1xSFP+ cage, RouterOS	UND	\$281.99
240	CRS328-4C-20S-4S+RM <b>MikroTik</b>		<b>Smart Switch</b> , 20 x SFP cages, 4 x SFP+ cages, 4 x Combo ports (Gigabit Ethernet or SFP), 800MHz CPU, 512MB RAM, 1U rackmount case, Dual Power Supplies, RouterOS L5 or SwitchOS (Dual Boot)	UND	\$574.20
241	CRS326-24S+2Q+RM <b>MikroTik</b>		<b>Smart Switch</b> , 24 x SFP+ de 10GB, cages, 2x 40G QSFP+ports , 650MHz CPU, 64MB RAM, 1U rackmount case, Dual Power Supplies, RouterOS L5 or SwitchOS (Dual Boot)	UND	\$766.22
242	CRS317-1G-16S+RM <b>MikroTik</b>		<b>Cloud Router Switch</b> 317-1G-16S+RM with 800MHz CPU, 1GB RAM, 1xGigabit LAN, 16xSFP+ cages, RouterOS L5 or SwitchOS	UND	\$575.78
<b>SWITCH POE GIGABIT ADMINISTRABLE (BORDE)</b>					
ITEM	CODIGO / MARCA	IMAGEN	DESCRIPCION	UNIDAD	LISTA USD
243	ER-X-SFP <b>UBIQUITI NETWORKS</b>		<b>EdgeRouter Switch PoE 5-port</b> • 5 puertos PoE 24v Poe Pasivo Gigabit Ethernet 10/100/1000 • 1 puerto SFP 10/100/1000. • Procesador: Dual-Core 880 MHz, MIPS1004K Memoria: 256 MB DDR3 RAM • Acceso Avanzado por CLI	UND	\$101.00

244	CRS328-24P-4S+RM 		<b>Cloud Router Switch 328-24P-4S+RM</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 800 MHz CPU, 512MB RAM</li> <li>• 24xGigabit LAN (all PoE-out)</li> <li>• 4xSFP+ cages</li> <li>• RouterOS L5 or SwitchOS (dual boot)</li> <li>• 1U rackmount case, <b>500W</b> built-in PSU</li> </ul>	UND	\$686.53
245	CRS354-48P-4S+2Q+RM 		<b>Cloud Smart Switch 326-24G-2S+RM</b> with 48 x Gigabit PoE 4 x puertos 10G SFP +. También hay 2 x 40G QSFP + puertos para conexiones de fibra extremadamente rápidas o enlaces con otros dispositivos de 40 Gbps. El rendimiento total sin bloqueo es de 168 Gbps, la capacidad de conmutación es de 336 Gbps y la velocidad de reenvío alcanza 235 Mpps. <b>Fuente Redundante</b>	UND	\$1,288.24
246	USW-Flex 		<b>USW-Flex</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• (1) Entrada RJ45 GbE, 802.3bt PoE ++</li> <li>• (4) puertos GbE, 802.3at PoE + RJ45</li> <li>• Suministro PoE total de hasta 46 W *</li> <li>• Diseño resistente a la intemperie</li> <li>• Varias opciones de montaje</li> <li>• No incluye fuente</li> <li>• No incluye inyector PoE</li> </ul>	UND	\$148.39
247	USW-Flex-mini 		<b>USW-Flex-Mini</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• (1) GbE, entrada 802.3af PoE RJ45</li> <li>• (4) puertos GbE RJ45</li> <li>• Carcasa compacta y delgada</li> <li>• Se puede alimentar con un adaptador USB-C de 5 V, 1 A *</li> <li>• No incluye fuente</li> <li>• No incluye inyector PoE</li> </ul>	UND	\$45.29
248	USW-16-POE 		<b>USW-16-POE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 puertos Poe802.3af/at y 8 puertos RJ45 NO PoE</li> <li>• Total Non-Blocking line Rate 18 Gbps.</li> <li>• 02 puertos SFP de 1G</li> <li>• Soporta: TRUNK, VLAN(802.1Q), LACP(802.3AD), RSTP</li> <li>• Maximo Consumo de PoE 42W</li> <li>• Pantalla LCD</li> </ul>	UND	\$427.98
249	USW-LITE-16-POE 		<b>USW-LITE-16-POE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 puertos Poe802.3af/at y 8 puertos RJ45 NO PoE</li> <li>• Total Non-Blocking line Rate 16 Gbps.</li> <li>• Soporta: TRUNK, VLAN(802.1Q), LACP(802.3AD), RSTP</li> <li>• Maximo Consumo de PoE 38W</li> <li>• No rackeable</li> </ul>	UND	\$291.68
250	USW-Enterprise-24-POE 		<b>USW-Enterprise-24-POE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• (1) pantalla táctil a color LCM de 1,3" con gestión de interruptor AR</li> <li>• (12) puertos GbE, 802.3at PoE+ RJ45</li> <li>• (12) puertos 2.5GbE, 802.3at PoE+ RJ45</li> <li>• (2) puertos 10G SFP+</li> <li>• (1) entrada de CC USP RPS</li> <li>• Suministro PoE total de 400W</li> <li>• Funciones capa 3</li> </ul>	UND	\$1,203.26
251	USW-PRO-24-POE 		<b>USW-PRO-24-POE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 16 Puertos 802.11 at PoE+, 8 Puertos 802.3bt PoE++, 2Puertos SFP+ 10GB</li> <li>• Total Non-Blocking line Rate 44 Gbps.</li> <li>• Administrable capa 2 y capa 3</li> <li>• Maximo Consumo de PoE 400W</li> <li>• 1.3" Touchscreen display</li> </ul>	UND	\$1,013.86
252	USW-24-POE 		<b>USW-24-POE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 16 puertos Poe802.3af/at y 8 puertos RJ45 NO PoE</li> <li>• Capacidad de switching 52 Gbps.</li> <li>• 02 puertos SFP de 1G</li> <li>• Soporta: TRUNK, VLAN(802.1Q), LACP(802.3AD), RSTP</li> <li>• Pantalla LCD</li> </ul>	UND	\$546.64
253	USW-48-POE 		<b>USW-48-POE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• (32) Gigabit RJ45 ports with 802.3af/at</li> <li>• (16) Gigabit RJ45 ports</li> <li>• (4) 1G SFP ports</li> <li>• Salida PoE Total 195W</li> <li>• 1U Rackmountable (hardware included)</li> </ul>	UND	\$776.87
254	USW-PRO-48-POE 		<b>USW-PRO-48-POE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 40 puertos Poe802.3af/at y 8 puertos PoE 802.3bt</li> <li>• Capacidad de switching 88 Gbps.</li> <li>• 04 puertos SFP+ de 10G</li> <li>• Soporta: TRUNK, VLAN(802.1Q), LACP(802.3AD), RSTP</li> <li>• Pantalla LCD</li> </ul>	UND	\$1,598.00























## SWITCH POE GIGABIT OUTDOOR (L2)


























ITEM	CODIGO / MARCA	IMAGEN	DESCRIPCION	UNIDAD	LISTA USD
255	N-SW 		<b>NanoSwitch - Switch de exteriores de 3 Puertos Gigabit</b> , prende por PoE, y pasa PoE a los otros 2 puertos, no incluye inyector PoE pero trabaja con el POE-24-24W-G Haga click en la imagen y descargue el datasheet.	UND	\$49.20
256	RB750P-PBr2 		<b>PowerBox</b> (AR7241 400MHz CPU, 64MB RAM, 5xLAN (four with PoE-OUT), RouterOS L4, outdoor case, PSU, PoE, mounting set) Haga click en la imagen y descargue el datasheet.	UND	\$91.24
257	CRS105-5S-FB 		<b>FiberBox - CRS105-5S-FB</b> with 400MHz CPU, 128MB RAM, 5xSFP cages, 1x S-RJ01 module included, RouterOS L5, outdoor case, PSU,	UND	\$100.49
258	RB960PGS-PB 		<b>PowerBox Pro</b> with 800MHz CPU, 128MB RAM, 5x Gigabit LAN (four with PoE out), SFP cage, RouterOS L4, outdoor case, PSU	UND	\$140.81









## ACCESORIOS

ITEM	CODIGO / MARCA	IMAGEN	DESCRIPCION	UNIDAD	LISTA USD
259	48V2A96W 		<b>EdgePower</b> - Fuente de alimentación de 48 V 2 A 96 W, para usar con nuestros productos que admiten salida POE de 48 V, como HEX PoE y CRS112-8P-4S-IN. Proporciona un 30 % más de corriente que el antiguo modelo 48POW (48 V 1,46 A 70 W), lo que permite más potencia por puerto.	UND	\$49.89
260	EP-54V-150W-AC 		<b>EdgePower</b> - Accesorio para el EP54V-150W AC/DC PSU Power Method: AC/DC 150W for 110 - 240VAC Input, DC Terminal Block for 54V Output	UND	\$47.27
261	EP-54V-150W-DC 		<b>EdgePower</b> - Accesorio para el EP54V-150W AC/DC PSU Power Method: DC/DC 150W for 22 - 60V Input, DC Terminal Block for 54V Output	UND	\$41.47
262	RBFTC11 		<b>Fiber to Copper converter</b> , Outdoor case, 12-57V PoE with 802.3af/at support Haga click en la imagen y descargue el datasheet.	UND	\$50.74
263	ETH-SP-G2 		<b>Ethernet Surge Protector</b> , Sistema de protección para descargas eléctricas(ESD) que afectan los radios o equipos de comunicación, soporta: FE & GE, 24V, 48V & 56V Diseñado principalmente para radios de Exteriores UniFi	UND	\$16.04
264	TC-CON-100 		<b>Packet of 100 metallic</b> conectores RJ45 for ToughCable, with ESD protection and support of DRAIN WIRE.	UND	\$67.39
265	ST-SR-C5-100 		<b>Paquete metalico de 100 unidades</b> Conector RJ45 Blindado	UND	\$10.09



266	<p>ST-SR-C6-100</p> 		Paquete metalico de 100 unidades Conector RJ45 Blindado	UND	\$12.95
267	<p>ST-NSR-C5-100</p> 		Paquete metalico de 100 unidades Conector RJ45 Categoría	UND	\$5.47
268	<p>ST-NSR-C6-100</p> 		Paquete metalico de 100 unidades Conector RJ45 Categoría	UND	\$8.47
269	<p>ST-1.1BC6-SR45</p> 		ST-1.1BC6-SR45 - Patchcore de 30 centímetros color azul CAT 6 conector blindado	UND	\$1.52
270	<p>ST-1.1GC6-SR45</p> 		ST-1.1BC6-SR45 - Patchcore de 30 centímetros color Gria CAT 6 conector blindado	UND	\$1.49
271	<p>ST-3.3BC6-SR45</p> 		ST-1.1BC6-SR45 - Patchcore de 1 metros color azul CAT 6 conector blindado	UND	\$1.68
272	<p>ST-3.3GC6-SR45</p> 		ST-1.1BC6-SR45 - Patchcore de 1 metros color gris CAT 6 conector blindado	UND	\$1.59
273	<p>ST-6.6BC6-SR45</p> 		ST-1.1BC6-SR45 - Patchcore de 2 metros color azul CAT 6 conector blindado	UND	\$1.92
274	<p>ST-6.6GC6-SR45</p> 		ST-1.1BC6-SR45 - Patchcore de 2 metros color gris CAT 6 conector blindado	UND	\$1.86
275	<p>PFM920I-5EUN</p> 		<p><b>CABLE UTP CAT5E</b>  Conductor:  + Material OFC(oxygen free copper)  + Composition 1/0.45  + Wire gauge 0.45*4P±0.005mm Aislamiento:  + Material HDPE  + Min. average thickness 0.2mm  + Diameter 0.83mm±0.03mm</p>	UND	\$77.65
276	<p>PFM920I-6UN-C</p> 		<p>CABLE UTP CAT6; Color blanco  Conductor:  + Material OFC(oxygen free copper)  + Diametro: 0.53 mm ± 0.01 mm  + Structure 4P*0.53± 0.01mm  Aislamiento:  + Material PVC  + Min. average thickness 0.5 mm  + Diameter 6.0 mm ± 0.3 mm  + Compliance: Executive Standards Q/DXJ 067-2019,  EN50575-2014; Certification: CPR Eca</p>	UND	\$113.54
277	<p>TC-PRO</p> 		<p><b>ToughCable Pro CAT5E, STP Negro</b>  • 24 AWG, Blindado,  • Soporta gigabit  • Cable drenador ESD 26AWG  • Protección UV para exteriores, longitud 305m.  Haga click en la imagen y descargue el datasheet.</p>	UND	\$184.20

278	<p>TC-Carrier</p> 		<p><b>ToughCable Carrier CAT5E, SFTP Negro</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 AWG, 2 Blindajes, Soporta gigabit</li> <li>• Divisor Anti-Cross talk</li> <li>• Cable drenador ESD 26AWG</li> <li>• Protección UV para exteriores, Longitud 305m.</li> <li>• Protección UV para exteriores y alta disponibilidad.</li> </ul>	UND	\$245.60
279	<p>UC-C6-CMR</p> 		<p><b>UniFi Cable CAT6, Indoor, color blanco</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 23 AWG, Soporta hasta 10 Gbps.</li> <li>• Divisor Anti-Cross talk</li> <li>• Longitud 1000ft o 304m.</li> <li>• Alta disponibilidad.</li> </ul>	UND	\$231.35
280	<p>RACK-606</p> 		<p><b>Rack de 42U 1 PARANTE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fabricado bajo estándares ISO 9001:2000</li> <li>• 42U/19" / Metálico 2mm / 4 ruedas</li> <li>• Diseño modular / 100Kg de carga estática</li> <li>• Paquete de tornillos y llave extra.</li> <li>• 595mm x 425mm x 2000mm viene sin ban</li> </ul>	UND	\$110.29
281	<p>POE-24-30W-G-WH</p> 		<p><b>Power over Ethernet</b></p> <p>PoE Injector, 24VDC, .1.25A, Gigabit Compatible con N-SW</p>	UND	\$19.81
282	<p>POE-24-7W-G-WH</p> 		<p><b>Power over Ethernet</b></p> <p>PoE Injector, 24VDC, .3A, Gigabit Recomendado para todos los equipos AirMax Haga click en la imagen y descargue el datasheet.</p>	UND	\$8.13
283	<p>POE-24-12W-G</p> 		<p><b>Power over Ethernet</b></p> <p>Injector 24V / 12W Giga(For UNIFI and AirMax) 24VDC @ 0.5A</p>	UND	\$16.11
284	<p>POE-24-12W</p> 		<p><b>Power over Ethernet</b></p> <p>Injector 24V / 12W 10/100(For UNIFI and AirMax) 24VDC @ 0.5A</p>	UND	\$9.96
285	<p>POE-24-24W</p> 		<p><b>Power over Ethernet</b></p> <p>Injector 24V / 24W(For UNIFI and AirMax) 24VDC @ 1.0</p>	UND	\$16.21
286	<p>POE-24-24W-5P</p> 		<p><b>5-Pack Power over Ethernet</b></p> <p>PoE Injector, 24VDC, 24W, Gigabit, 5-Pack POE-24-24W-G</p>	UND	\$69.39
287	<p>POE-24-AF5X</p> 		<p><b>Power over Ethernet</b></p> <p>Injector 24VDC / 24W(For AIRFIBER) 24VDC @ 1.0A</p>	UND	\$21.72
288	<p>U-POE-at</p> 		<p><b>Power over Ethernet</b></p> <p>802.3at Supported PoE Injector Recomendado para todos los equipos UniFi U6 (Puede usarse con camaras IP PTZ)</p>	UND	\$21.62
289	<p>U-POE-af</p> 		<p><b>Power over Ethernet</b></p> <p>802.3af Supported PoE Injector Recomendado para todos los equipos UniFi (Puede usarse con camaras IP pasivas)</p>	UND	\$11.15
290	<p>ACGPSA</p> 		<p><b>Accesorios LTE - GPS antenna with SMA connector</b></p> <p>Trabaja en 1575.4 MHz spectrum Haga click en la imagen y descargue el datasheet.</p>	UND	\$9.92

291	MTAO-LTE-5D-SQ <b>MikroTik</b>		<b>mANT LTE 5o 5dBI LTE</b> antenna with two SMA connectors. Accesorios adicionales: item 240, 241 y 242.	UND	\$9.71
292	ACSM AUFL <b>MikroTik</b>		<b>Accesorios LTE - U.fl - SMA female pigtail</b> Compra mínima 2 und Haga click en la imagen y descargue el datasheet.	UND	\$7.44
293	SMASMA <b>MikroTik</b>		<b>Accesorios LTE - SMA-Male to SMA-Male cable (1m)</b> Compra mínima 2 und <b>SOLO PARA USO CON MTAO-LTE-5D-SQ</b>	UND	\$7.32
294	ACRPSMA <b>MikroTik</b>		<b>Flex-guide (RPSMA to RPSMA cable 500mm)</b> Compra mínima 2 und Haga click en la imagen y descargue el datasheet.	UND	\$11.24
295	RBGPOE <b>MikroTik</b>		<b>MikroTik Gigabit PoE</b> para alimentar cualquier RouterBOARD a través de Gigabit Ethernet. Simplemente conecte su fuente de alimentación y luego use un cable Ethernet para conectar el inyector al dispositivo RouterBOARD. Para usar con cualquier RouterBOARD que admita 9-48V PoE. El GPOE tiene conectores blindados. NO INCLUYE FUENTE	UND	\$7.31
296	QMP <b>MikroTik</b>		<b>quickMOUNT PRO</b> for small antennas, adjustable Compatible con SXT y Omnitik	UND	\$9.15
297	QMP-LDF <b>MikroTik</b>		Un adaptador avanzado de montaje en poste/mástil para nuestra serie LDF, para mayor facilidad de uso y versatilidad. Hay dos opciones de montaje estándar y compatibilidad adicional con QMP para montar LDF en una pared. El adaptador ofrece una mayor durabilidad gracias a su exclusivo material compuesto de plástico: anvilNITE™	UND	\$6.14
298	QMP-LHG <b>MikroTik</b>		<b>quickMOUNT PRO</b> for LHG antennas, adjustable. The quickMOUNT pro gives possibility to turn antenna within 140° both in horizontal and vertical plane. With the quickMOUNT pro	UND	\$9.15

### Condiciones Comerciales " EXCLUSIVO PARA CLIENTES REGISTRADOS "

1. Los precios se encuentran en dólares americanos e incluyen IGV.
2. Los precios y stock se encuentran sujetos a cambio sin previo aviso.
3. Las imágenes en algunos casos pueden ser referenciales.
4. Entrega: Confirmar stock disponible a la fecha antes de realizar el abono.




### Cuentas bancarias PROTEC PERU & SUMINISTROS EIRL N° RUC: 20606918985

BCP	Cuentas	SOLES S/.: 1918090110081	DOLARES \$:	1918964147147
	Cod. Interbancario	SOLES S/.: 00219100251620309157	DOLARES \$:	00219100896414714752

### Cuentas bancarias PROTEC SECURITY KALY N° RUC: 20601660238

BBVA	Cuentas	SOLES S/.: 001104820100016097
	Cod. Interbancario	SOLES S/.: 01148200010001609776

### CONTACTENOS

<b>TIENDA NICOLINI PASAJE 4</b> Av. Argentina N°215- Pasaje 4 Interior AO14 - C.C. NICOLINI - Lima  940133884 / 986294469 / 7812356 <a href="mailto:ventas@proteperu.com">ventas@proteperu.com</a> / <a href="mailto:ventaskaly@hotmail.com">ventaskaly@hotmail.com</a>	<b>TIENDA NICOLINI PASAJE 9</b> Av. Argentina N°215- Pasaje 9 Interior AH15 C.C. NICOLINI - Lima  986294469 / 947321243 <a href="mailto:ventas@proteperu.com">ventas@proteperu.com</a> / <a href="mailto:ventaskaly@hotmail.com">ventaskaly@hotmail.com</a>	<b>TIENDA UDAMPE</b> Av. Argentina N°639- Calle 6 Interior C100- C101 C.C. UDAMPE - Lima  981102008 / 01-386-4582 <a href="mailto:ventas@proteperu.com">ventas@proteperu.com</a> / <a href="mailto:ventaskaly@hotmail.com">ventaskaly@hotmail.com</a>
--	--	--

### Nuestras redes a un solo click



