



# Lista de precios

## Acceso y asistencia con detección de temperatura






### CENTRALES Y ACCESORIOS

ITEM	MODELO	DESCRIPCION	IMAGEN	UND.	PRECIO (US\$)
1	4500031 <b>intelbras</b>	<b>Central de porteria Integrada Collective 8</b> , Para 8 departamentos hasta 200 metros de cableado 24 awg soporta tarjeta RFID, Permite instalacion de sensor de apertura y botonera para liberacion de salida		UND	\$84.64
2	4500032 <b>intelbras</b>	<b>Central de porteria Integrada Collective 12</b> , Para 12 departamentos hasta 200 metros de cableado 24 awg soporta tarjeta RFID, Permite instalacion de sensor de apertura y botonera para liberacion de salida		UND	\$74.09
3	4503002 <b>intelbras</b>	<b>Central Comunique 48</b> , solucion de condominio analogo de hasta 48 extensiones		UND	\$116.51
4	4503101 <b>intelbras</b>	<b>Central CP 112</b> , solucion de condominio analogo de hasta 112 extensiones		UND	\$163.40
5	4503200 <b>intelbras</b>	<b>Central CP 192</b> , solucion de condominio analogo de hasta 192 extensiones		UND	\$331.76
6	4503201 <b>intelbras</b>	<b>Central CP 352</b> , solucion de condominio analogo de hasta 352 extensiones.		UND	\$403.88
7	4920441 <b>intelbras</b>	<b>Tarjeta LTS (2 lineas troncales)</b> , Para CP 112, Solucion Condominio		UND	\$30.50
8	4920440 <b>intelbras</b>	<b>Tarjeta 16 Extensiones CP 112</b> balanceada, Solucion Condominio		UND	\$86.56
9	4920464 <b>intelbras</b>	<b>Tarjeta 32 Extensiones CP 192/352</b> balanceada, Solucion Condominio		UND	\$85.25
10	4501307 <b>intelbras</b>	<b>XPE 1013 PLUS ID</b> - Portero Electrónico, Soucion Condomio. Frente de calle con timbre y 13 teclas. LECTOR DE TARJETA DE RFID 13.56Mhz		UND	\$72.34
11	4520028 <b>intelbras</b>	IV 7010 HS posee capacidad para 4 canales de video permitiendo la visualización de hasta cuatro ambientes diferentes, puede ser conectado a centrales de alarma, DVRs (grabadoras digitales de video) y PABX (central telefónica), realizando la función Sígame para un teléfono fijo o celular.		UND	\$153.16
12	4502101 <b>intelbras</b>	<b>TDMI-300</b> - Terminal dedicado para departamento, Solucion Condominio		UND	\$12.15

### LINEA IMPACTA - CENTRALES TELEFONICAS HIBRIDAS

ITEM	MODELO	DESCRIPCION	IMAGEN	UND.	PRECIO (US\$)
13	4320680 <b>intelbras</b>	<b>Central Hibrida IMPACTA 16 (2x4)</b> - Español		UND	\$233.35
14	4450052 <b>intelbras</b>	<b>Central Hibrida IMPACTA 68 i (2x4)</b> Español		UND	\$284.87
15	4320066 <b>intelbras</b>	<b>Central Hibrida IMPACTA 140 Rack 19"</b> - Español		UND	\$637.87

**LINEA IMPACTA 16/68i - AMPLIACIONES TRONCALES Y EXTENSIONES ANALOGAS/DIGITALES**

ITEM	MODELO	DESCRIPCION	IMAGEN	UND.	PRECIO (US\$)
16	4990084 <b>intelbras</b>	Tarjeta 2 Troncales Analogas IMPACTA 16/68i		UND	\$35.79
17	4990083 <b>intelbras</b>	Tarjeta 4 Extensiones Analogas IMPACTA 16/68i		UND	\$26.72
18	4990148 <b>intelbras</b>	Tarjeta Extensiones Mixta (3 Analogos + 1 Digital) IMPACTA 16/68i		UND	\$63.62



**LINEA IMPACTA 140/220/300 - EXTENSIONES ANALOGICAS/DIGITALES Y PRIMARIOS (E1)**

ITEM	MODELO	DESCRIPCION	IMAGEN	UND.	PRECIO (US\$)
19	4400100 <b>intelbras</b>	Tarjeta Base ICIP para impacta 68i		UND	\$361.68


**LINEA IMPACTA 140/220/300 - EXTENSIONES ANALOGICAS/DIGITALES Y PRIMARIOS (E1)**



ITEM	MODELO	DESCRIPCION	IMAGEN	UND.	PRECIO (US\$)
20	4990002 <b>intelbras</b>	Tarjeta 8 Troncales Analógicas IMPACTA 140/220/300		UND	\$144.39
21	4993018 <b>intelbras</b>	Tarjeta 2 Troncales + 12 Extensiones Analogicas IMPACTA 140/220/300		UND	\$145.60
22	4990515 <b>intelbras</b>	Tarjeta Extensiones 12 Analogicas + 4 Digitales IMPACTA 140/220/300 - Placa Ramal Mixta (4 Anexos Digitales 12 Anexos analógicos)		UND	\$174.78
23	4990003 <b>intelbras</b>	Tarjeta 16 Extensiones Analogicas IMPACTA 140/220/300		UND	\$133.81
24	4400048 <b>intelbras</b>	Tarjeta 24 Extensiones Analogicas IMPACTA 140/220/300		UND	\$200.64
25	4920442 <b>intelbras</b>	PLACA FUENTE PARA CP112		UND	\$39.88

**ACCESORIOS**













ITEM	MODELO	DESCRIPCION	IMAGEN	UND.	PRECIO (US\$)
26	4115100 <b>intelbras</b>	Interface Celular ITC 4100 - ITC 5100 posee tecnologia GSM Cuadribanda y puede ser acoplada a centrales telefónicas. Permite la utilización de las ventajas de los planes de las operadoras de telefonía móvil proporcionando así, reducción de costos para empresas.		UND	\$127.73
27	4400072 <b>intelbras</b>	Conectores para centrales IMPACTA 16, 68i, 140, 192, 352 CP112 Comuniqué 48 Caja por 50 unidades		UND	\$31.93







**TELEFONOS ANALOGOS & DIGITALES**

ITEM	MODELO	DESCRIPCION	IMAGEN	UND.	PRECIO (US\$)
28	4090407 <b>intelbras</b>	TC20 Gris ártico - Telefono Alámbrico Básico - El teléfono posee diseño exclusivo y es el único del mercado con 5 opciones de color. Con todas las funciones en el auricular y el cable de largo alcance, usted tiene mucha más movilidad.	 <b>ANÁLOGO</b>	UND	\$11.92
29	4080107 <b>intelbras</b>	PLENO Negro - Telefono Alámbrico Básico - El teléfono Pleno posee diseño resistente y práctico, ideal para ser utilizado en casa o en la oficina. Totalmente brasileño, cuenta con 3 volúmenes de timbre, 2 tipos de toque, 3 funciones (Flash, Redisar y Mudo) y posición en mesa o en pared.	 <b>ANÁLOGO</b>	UND	\$14.37
30	4000074 <b>intelbras</b>	TC60 ID Negro-B - Teléfono Alámbrico CID FSK / DTMF - El teléfono completo y confiable. Diseño moderno y resistente, con funciones prácticas, como identificación de llamadas, manos libres y memorias de discado rápido. Todo para facilitar el día a día.	 <b>ANÁLOGO</b>	UND	\$30.86

31	4013330 <b>intelbras</b>	<b>Teléfono Headset - HSB50</b> - Los headsets corporativos Intelbras facilitan la vida de los profesionales que hablan mucho por teléfono. Con los modelos desarrollados para contact centers y empresas, maximizan la comunicación y la ganancia en la productividad.		UND	\$38.07
32	4080034 <b>intelbras</b>	TC 50 PREMIUM -TELEFONO ALAMBRICO BASICO - NEGRO		UND	\$14.97

### CENTRALES IP PBX



ITEM	MODELO	DESCRIPCION	IMAGEN	UND.	PRECIO (US\$)
33	UCM6300A 	<b>UCM-6300A</b> - Soporta hasta 250 registros de terminal SIP, hasta 50 llamadas simultaneas. - 3 Puertos de red Gigabit con PoE integrado, USB, tarjeta SD. - UCM6300A incluye un router NAT integrado. - Protección de seguridad global usando SRTP, TLS y HTTPS. - La principal diferencia de la serie Audio a la serie convencional UCM6300 es que la serie audio (A) se centra en crear soluciones de colaboración y comunicación unificadas potentes y escalables. No tiene capacidades de videoconferencia ni puertos analogos.		UND	\$263.83
34	UCM6301 	<b>UCM-6301</b> - Soporta hasta 500 registros de terminal SIP, hasta 75 llamadas simultaneas. - 1 Puertos FXO integrados para troncales PSTN. Video 1080p full HD video conferencia 12 participantes y audio conferencia 75 - 1 puertos FXS analógicos de telefono con capacidad de respaldo en caso de interrupcion de la energia eléctrica y hasta 50 cuentas de troncal SIP. - 3 Puertos de red Gigabit con PoE integrado, USB, tarjeta SD. - UCM6301 incluye un router NAT integrado. - Proteccion de seguridad global usando SRTP, TLS y HTTPS.		UND	\$357.36
35	UCM6302 	<b>UCM-6301</b> - Soporta hasta 1000 registros de terminal SIP, hasta 100 llamadas simultaneas. - 2 Puertos FXO integrados para troncales PSTN. Video 1080p full HD video conferencia 20 participantes y audio conferencia 150 - 2 puertos FXS analógicos de telefono con capacidad de respaldo en caso de interrupcion de la energia eléctrica y hasta 50 cuentas de troncal SIP. - 3 Puertos de red Gigabit con PoE integrado, USB, tarjeta SD. - UCM6301 incluye un router NAT integrado. - Proteccion de seguridad global usando SRTP, TLS y HTTPS.		UND	\$495.52
36	UCM6304 	<b>UCM-6304</b> - Soporta hasta 2000 registros de terminal SIP, hasta 300 llamadas simultaneas. - 4 Puertos FXO integrados para troncales PSTN. - 4 puertos FXS analógicos de telefono con capacidad de respaldo en caso de interrupcion de la energia eléctrica y hasta 50 cuentas de troncal SIP. - 3 Puertos de red Gigabit con PoE 802.3at integrado, 2 Puertos USB 3.0, (1) SD - UCM6304A incluye un router NAT integrado. - Proteccion de seguridad global usando SRTP, TLS y HTTPS. soporta sistema de video conferencia		UND	\$1233.24
37	UCM6304A 	<b>UCM-6304A Audio Series</b> - Soporta hasta 1000 registros de terminal SIP, hasta 120 llamadas simultaneas. - 2 Puertos FXO integrados para troncales PSTN. - 2 puertos FXS analógicos de telefono con capacidad de respaldo en caso de interrupcion de la energia eléctrica y hasta 50 cuentas de troncal SIP. - 3 Puertos de red Gigabit con PoE 802.3at integrado, USB, tarjeta SD. - UCM6304A incluye un router NAT integrado. - Proteccion de seguridad global usando SRTP, TLS y HTTPS. No soporta sistema de video conferencia		UND	\$605.77
38	UCM6308 	<b>UCM-6308</b> - Soporta hasta 3000 registros de terminal SIP, hasta 450 llamadas simultaneas. - 8 Puertos FXO integrados para troncales PSTN. Video 1080p full HD video conferencia 80 participantes y audio conferencia 300 - 8 puertos FXS analógicos de telefono con capacidad de respaldo en caso de interrupcion de la energia eléctrica y hasta 50 cuentas de troncal SIP. - 3 Puertos de red Gigabit con PoE integrado, USB, tarjeta SD. - UCM6308 incluye un router NAT integrado. - Proteccion de seguridad global usando SRTP, TLS y HTTPS.		UND	\$1440.31

39	UCM6308A 	<b>UCM-6308A Audio Serie</b> - Soporta hasta 1500 registros de terminal SIP, hasta 450 llamadas simultaneas. - 8 Puertos FXO integrados para troncales PSTN. - 8 puertos FXS analógicos de telefono con capacidad de respaldo en caso de interrupcion de la energia eléctrica y hasta 50 cuentas de troncal SIP. - 3 Puertos de red Gigabit con PoE integrado, USB, tarjeta SD. - UCM6308A ncluye un router NAT integrado. - Proteccion de seguridad global usando SRTP, TLS y HTTPS.No soporta sistema de video conferencia		UND	\$987.49
40	UCM6202 	<b>UCM-6202</b> - Soporta hasta 500 registros de terminal SIP, hasta 30 llamadas simultaneas. - 2 Puertos FXO integrados para troncales PSTN. - 2 puertos FXS analógicos de telefono con capacidad de respaldo en caso de interrupcion de la energia eléctrica y hasta 50 cuentas de troncal SIP. - Puertos de red Gigabit con PoE integrado, USB, tarjeta SD. - UCM6202 incluye un router NAT integrado. - Proteccion de seguridad global usando SRTP, TLS y HTTPS.		UND	\$347.75
41	UCM6510 	<b>UCM-6510</b> - Soporta hasta 2000 registros de terminal SIP, hasta 200 llamadas concurrentesy hasta 64 asistentes a conferencia. - Procesador ARM Cortex A8 de 1 Ghz. - Memoria RAM DDR3 de 1GB, memoria flash NAND de 32GB. - 1 interfaz T1/E1/J1 integrado. - 2 Puertos FXO para troncales PSTN. - 2 puertos FXS analógicos de telefono con capacidad de respaldo en caso de interrupcion de la energia eléctrica. - Numero ilimitado de troncales SIP. - 2 Puerto de red Gigabit con PoE integrado, USB, tarjeta SD. - UCM6102 incluye un router NAT integrado y firewall incorporado. - Proteccion de seguridad global usando SRTP, TLS y HTTPS.		UND	\$1215.00

### GATEWAYS & ATAs

ITEM	MODELO	DESCRIPCION	IMAGEN	UND.	PRECIO (US\$)
42	HT802 	<b>HT-802</b> - Soporta 2 perfiles SIP / 2 puertos FXS y 1 solo puerto de 10/100 Mbps. - Tecnologia de cifrado de seguridad TLS y SRTP para proteger llamadas y cuentas. - Soporta conferencia de voz de 3 vias. - Servidor SIP con tolerancia a fallos se cambia automaticamente a servidor secundario si el sevidor principal pierde conexion. - Soporta Fax T.38 para crear Fax-over-IP. - Soporta una amplia gama de formatos de identificacion de llamadas. - Use con la serie UCM de IP PBXs de Grandstream para el aprovisionamiento sin configuracion.		UND	\$46.78
43	HT813 	<b>HT-813</b> Respaldo (el puerto FXS cuenta con conexión física al puerto FXO) en caso de interrupción de la energía eléctrica - Soporta 2 perfiles SIP / 1 puertos FXS y 1 puerto FXO - Tecnologia de cifrado de seguridad TLS y SRTP para proteger llamadas y cuentas. - Soporta conferencia de voz de 3 vias. - Un (1) puerto FXS (RJ11), un puerto FXO (RJ11) de línea PSTN con respaldo en caso de interrupción de la energía eléctrica - Conmutación por error en caso de que el servidor SIP cambie automáticamente al servidor secundario si el servidor principal pierde conexión		UND	\$84.99
44	GXW4248 	<b>GXW4248 - Gateways analógicos con puerto FXS para integracion a VoIP.</b> - 2 conectores de 50 pines Telco (cable no incluido) para 48 puertos FXS. - 1 Puertos de red con detección automática de 10M/100M/1000Mbp (RJ45) - Soporte integral de códecs, identificador de llamadas, planes de marcamcion flexibles y protección de seguridad. - Pantalla gráfica retroiluminada de 128x32 con soporte para múltiples idiomas - 4 perfiles de servidor SIP por gateway		UND	\$1119.54
45	GXW4501 	<b>GXW4501 - Gateways analógicos con puerto VoIP Digitales E1/T1 que permiten la integración de troncales digitales PSTN</b> - LAN, WAN, E1/T1/J1 - 2 Puertos de red con detección automática de 10M/100M/1000Mbp (RJ45) - Pantalla LCD gráfica de matriz de puntos de 128x32 con botones DOWN y OK - (2) USB 3.0, (1) tarjeta SD - Permite una amplia gama de códecs de voz, incluyendo G.722, G.729, iLBC		UND	\$722.28

### TELEFONOS IP

ITEM	MODELO	DESCRIPCION	IMAGEN	UND.	PRECIO (US\$)
46	GRP2602P 	<b>GRP2602P</b> - 4 Cuentas SIP soporta 2 lineas - Soporta GDMS monitoreo y configuración en nube - 2 Teclas de linea, conferencia de 5 vias. - 2 Puertos conmutados 10/100 mbps. - Pantalla LCD retroiluminada 132 x 48 (2.21") - Soporte de EHS para audifonos Plantronics - Hasta 2000 contactos. - Soporta fuente de 5v (no incluida) - PoE integrado		UND	\$44.17

47	 <p><b>GRP2602P</b></p>	<p><b>GRP2602P</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 Cuentas SIP soporta 2 líneas</li> <li>- Soporta GDMS monitoreo y configuración en nube</li> <li>- 2 Teclas de línea, conferencia de 5 vías.</li> <li>- 2 Puertos conmutados 10/100 mbps.</li> <li>- Pantalla LCD retroiluminada 132 x 48 (2.21")</li> <li>- Soporte de EHS para audífonos Plantronics</li> <li>- Hasta 2000 contactos.</li> <li>- PoE integrado</li> </ul>		UND	\$44.17
48	 <p><b>GXP1620</b></p>	<p><b>GXP1620</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 Cuenta SIP.</li> <li>- 2 Teclas de línea, conferencia de 3 vías.</li> <li>- 2 Puertos conmutados 10/100 mbps.</li> <li>- 3 XML programables sensibles al contexto.</li> <li>- Audio HD en altavoz y auricular.</li> <li>- Soporte de EHS para audífonos Plantronics</li> <li>- Hasta 500 contactos.</li> <li>- Historial de llamadas de hasta 200 registros.</li> </ul>		UND	\$53.64
49	 <p><b>GXP1625</b></p>	<p><b>GXP1625</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 Cuenta SIP.</li> <li>- 2 Teclas de línea, conferencia de 3 vías.</li> <li>- 2 Puertos conmutados 10/100 mbps.</li> <li>- 3 XML programables sensibles al contexto.</li> <li>- Audio HD en altavoz y auricular.</li> <li>- Soporte de EHS para audífonos Plantronics</li> <li>- Hasta 500 contactos.</li> <li>- Historial de llamadas de hasta 200 registros.</li> <li>- <b>POE integrado.</b></li> </ul>		UND	\$58.11
50	 <p><b>GXP1628</b></p>	<p><b>GXP1628</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 Cuenta SIP.</li> <li>- 2 Teclas de línea, conferencia de 3 vías.</li> <li>- 2 Puertos ethernet auto sensitivos 10/100/1000 mbps.</li> <li>- 3 XML programables sensibles al contexto.</li> <li>- Audio HD en altavoz y auricular.</li> <li>- 8 Teclas de extensión BLF programables</li> <li>- Hasta 500 contactos.</li> <li>- Historial de llamadas de hasta 200 registros.</li> <li>- <b>POE integrado.</b></li> </ul>		UND	\$87.17
51	 <p><b>GXP1630</b></p>	<p><b>GXP1630</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 Cuenta SIP.</li> <li>- 3 Teclas de línea, conferencia de 4 vías.</li> <li>- 2 Puertos ethernet auto sensitivos 10/100/1000 mbps.</li> <li>- 3 XML programables sensibles al contexto.</li> <li>- Audio HD en altavoz y auricular.</li> <li>- 8 Teclas de extensión BLF programables</li> <li>- Hasta 500 contactos.</li> <li>- Historial de llamadas de hasta 200 registros.</li> <li>- <b>POE integrado.</b></li> </ul>		UND	\$89.40



### TELEFONOS IP - EMPRESARIALES

ITEM	MODELO	DESCRIPCION	IMAGEN	UND.	PRECIO (US\$)
52	 <p><b>GRP2616</b></p>	<p><b>GRP2616</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 6 Cuenta SIP.</li> <li>- 6 líneas, conferencia de 4 vías.</li> <li>- 2 Puertos ethernet auto sensitivos 10/100/1000 mbps.</li> <li>- 8 Teclas BLF (Se puede programar 24 Digitalmente)</li> <li>- Audio HD en altavoz y auricular.</li> <li>- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual Band</li> <li>- Bluetooth integrado.</li> <li>- Agenda telefonica descargable hasta 2000 items.</li> <li>- Incluye Adaptador 12v Soporta PoE 802.3 af</li> </ul>		UND	\$188.34
53	 <p><b>GRP2624</b></p>	<p><b>GRP2624</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 Cuenta SIP.</li> <li>- 8 líneas, conferencia de 4 vías.</li> <li>- 2 Puertos ethernet auto sensitivos 10/100/1000 mbps.</li> <li>- Audio HD en altavoz y auricular.</li> <li>- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual Band</li> <li>- Bluetooth integrado.</li> <li>- Agenda telefonica descargable hasta 2000 items.</li> <li>- Incluye Adaptador 12v</li> <li>- Compatible con modulo GBX20</li> </ul>		UND	\$154.19
54	 <p><b>GRP2670</b></p>	<p><b>GRP2670</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 6 Cuenta SIP.</li> <li>- 12 líneas, conferencia de 4 vías.</li> <li>- 2 Puertos ethernet auto sensitivos 10/100/1000 mbps.</li> <li>- Audio HD en altavoz y auricular.</li> <li>- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual Band</li> <li>- Bluetooth integrado.</li> <li>- Agenda telefonica descargable hasta 2000 items.</li> <li>- Incluye Adaptador 12v Soporta PoE 802.3 af</li> </ul>		UND	\$219.41
55	 <p><b>GXP2130</b></p>	<p><b>GXP2130</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 Cuenta SIP.</li> <li>- 3 Teclas de línea, conferencia de 4 vías.</li> <li>- 2 Puertos ethernet auto sensitivos 10/100/1000 mbps.</li> <li>- 8 Teclas de extensión BLF programables</li> <li>- Audio HD en altavoz y auricular.</li> <li>- <b>Bluetooth integrado.</b></li> <li>- Agenda telefonica descargable hasta 2000 items.</li> <li>- Historial de llamadas de hasta 500 registros.</li> <li>- <b>POE integrado.</b></li> </ul>		UND	\$118.14

56	 <p><b>GXP2135</b></p>	<p><b>GXP2135</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 Cuenta SIP.</li> <li>- 8 Teclas de línea, conferencia de 4 vías.</li> <li>- 2 Puertos ethernet auto sensitivos 10/100/1000 mbps.</li> <li>- 32 Teclas de extensión BLF programables</li> <li>- Audio HD para maximizar la calidad del audio</li> <li>- <b>Bluetooth integrado.</b></li> <li>- Agenda telefonica descargable hasta 2000 items.</li> <li>- Historial de llamadas de hasta 500 registros.</li> <li>- <b>POE integrado.</b></li> </ul>		UND	\$122.93
57	 <p><b>GBX20</b></p>	<p><b>GBX20</b></p> <p>admite una amplia variedad de funciones avanzadas de llamada incluyendo BLF, estacionamiento/ recuperación de llamadas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Garantiza máxima productividad monitoreando y enviando múltiples</li> <li>- Cuenta con una pantalla gráfica LCD TFT a color de 4.3 pulgadas (272 x 480 pixeles)</li> <li>- Permite hasta 40 extensiones por módulo usando las dos teclas de cambio de página (hasta 160 botones cuando los 4 módulos de extensión están conectados en serie)</li> <li>- 20 por página (cada módulo contiene 2 páginas, hasta para 40 líneas por módulo o hasta 160 con 4 módulos conectados en serie.</li> <li>- Compatible con los modelos GRP2615, GRP2624 y GXV3350</li> </ul>		UND	\$154.19
58	 <p><b>GXP2200EXT</b></p>	<p><b>EI GXP2200EXT</b></p> <p>Es la solución ideal para cualquier recepcionista o negocio que maneje un alto volumen de llamadas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Garantiza máxima productividad monitoreando y enviando múltiples</li> <li>- Cuenta con una pantalla gráfica LCD de 128 x 384 y 20 botones programables (cada uno con LED bicolor).</li> <li>- Permite hasta 40 extensiones por módulo usando las dos teclas de cambio de página (hasta 160 botones cuando los 4 módulos de extensión están conectados en serie)</li> <li>- Tecla BLF, Indicador de ocupado, Recuperacion de llamada, Marcacion Rapida, Conferencia y Trasferencia.</li> <li>- Compatible con los modelos <b>GXP2140, GXP2170 y GXV3240.</b></li> </ul>		UND	\$111.88
59	 <p><b>GXP2140</b></p>	<p><b>GXP2140</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 Cuenta SIP.</li> <li>- 4 Teclas de línea, conferencia de 5 vías.</li> <li>- 2 Puertos ethernet auto sensitivos 10/100/1000 mbps.</li> <li>- 5 Teclas programables sensibles al contexto.</li> <li>- Audio HD en altavoz y auricular.</li> <li>- <b>Bluetooth integrado para audifonos o moviles.</b></li> <li>- <b>Pantalla LCD a color de 4.3 pulgadas (480 x 272)</b></li> <li>- Historial de llamadas de hasta 500 registros.</li> <li>- <b>POE integrado.</b></li> </ul>		UND	\$133.56
60	 <p><b>GXP2160</b></p>	<p><b>GXP2160</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 6 Cuenta SIP.</li> <li>- 6 Teclas de línea, conferencia de 6 vías.</li> <li>- 2 Puertos ethernet auto sensitivos 10/100/1000 mbps.</li> <li>- 5 Teclas programables sensibles al contexto.</li> <li>- Audio HD en altavoz y auricular.</li> <li>- Bluetooth integrado para audifonos o moviles.</li> <li>- <b>Pantalla LCD a color de 4.3 pulgadas (480 x 272)</b></li> <li>- 24 teclas bicolor BLF/ de marcacion rapida</li> <li>- <b>POE integrado.</b></li> </ul>		UND	\$134.01
61	 <p><b>GXP2170</b></p>	<p><b>GXP2170</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 6 Cuenta SIP.</li> <li>- 12 Teclas de línea, conferencia de 5 vías.</li> <li>- 2 Puertos ethernet auto sensitivos 10/100/1000 mbps.</li> <li>- 5 Teclas programables sensibles al contexto.</li> <li>- <b>Soporta hasta 4 módulos en cascada GXP2200EXT.</b></li> <li>- Bluetooth integrado.</li> <li>- Pantalla LCD a color de 4.3 pulgadas (480 x 272)</li> <li>- <b>POE integrado.</b></li> </ul>		UND	\$158.98
62	 <p><b>WP820</b></p>	<p><b>WP820</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 Cuentas SIP - 2 Teclas de línea</li> <li>- Soporta aplicaciones personalizadas para Android.</li> <li>- Wifi doble banda 802.11 a/b/g/n.</li> <li>- LCD a color TFT de 2.4 Pulgadas (240 x 320)</li> <li>- Bluetooth integrado. - Acelerómetro integrado, botón de pánico, función PTT pulsar para hablar</li> </ul>		UND	\$208.11
63	 <p><b>WP810</b></p>	<p><b>WP810</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 Cuentas SIP</li> <li>- 2 Teclas de línea</li> <li>- Batería recargable de 1500 mAh</li> <li>- Wifi doble banda 802.11 a/b/g/n/ac</li> <li>- Botón configurable para función "Push-to-Talk"</li> </ul>		UND	\$128.12
64	 <p><b>GHP611</b></p>	<p><b>Ghp611 - telefono ip negro</b></p> <p>2 Cuentas SIP, 2 Líneas Doble banda integrada de 2,4 GHz y 5 GHz 802.11 a/b/g/n/ac puerto de red de 100 Mbps con PoE</p>		UND	\$42.12
65	 <p><b>GRP2602W</b></p>	<p><b>telefono wifi doble banda</b></p> <p>Soporta 2 líneas y 4, Wi-Fi de doble banda integrado.</p>		UND	\$76.95

66	 <b>GXV3350</b>	<b>GXV3240</b> - 16 Cuenta SIP. - 16 Lineas. - Cuenta IP VideoTalk GRATUITA para videollamadas, conferencia de voz de hasta 6 participantes y videoconferencia de 3 participantes. - Ejecuta Android 4.2 y ofrece acceso total a Google Play Store. - CMOS camera de 1 megapixel 720p - Pantalla táctil capacitiva de 5 pulgadas (1280x720) - Procesador ARM Cortex A53 de 1.3Ghz 4 nucleos /2GB RAM / 8 FLASH - Puerto USB, ranura de tarjeta SD, salida de mini-HDMI para conexión a TV. - <b>Soporta PoE 802.3af/at</b>	  	UND	<b>\$289.86</b>
67	 <b>GRP2601P</b>	<b>Telefono ip 2 lineas poe grp2601p</b> Telefono IP 2 Lineas PoE 2 cuentas SIP Conferencia de audio de 5 participantes GDMS Noise Shield Dos puertos Ethernet No incluye Fuente Opcional 5V/600MAPSU		UND	<b>\$38.86</b>
68	 <b>GRP2615</b>	Grp2615 - grp ip profesionales de nivel de operador 10 teclas de línea con hasta 5 cuentas SIP Wi-Fi de doble banda 802.11 a/b/g/n/ac 40 teclas BLF digitales integradas Bluetooth integrado		UND	<b>\$174.29</b>
69	 <b>GXV3380</b>	<b>GXV3380</b> - 16 Cuenta SIP. - 16 Lineas. - Cuenta IP VideoTalk GRATUITA para videollamadas, conferencia de voz de hasta 6 participantes y videoconferencia de 3 participantes. - Ejecuta Android 7.0 y ofrece acceso total a Google Play Store. - 2 Mpx HD camera. - Pantalla táctil capacitiva de 7 pulgadas (1024x600) - 2 Puertos Gigabit conmutados y, WIFI doble banda 802.11/b/g/n/ac (2.4Ghz y 5Ghz) - Procesador 4 nucleos 64 bits / 2GB RAM/ 16GB FLash - Puerto USB, ranura de tarjeta SD, salida HDMI para conexión a TV. - <b>Sorporta PoE 802.3af/at</b>	  	UND	<b>\$491.69</b>
70	 <b>GXV3370</b>	<b>GXV3370</b> - 16 Cuenta SIP. - 16 Lineas. - Cuenta IP VideoTalk GRATUITA para videollamadas, conferencia de voz de hasta 6 participantes y videoconferencia de 3 participantes. - Ejecuta Android 7 y ofrece acceso total a Google Play Store. - CMOS camera. - Pantalla táctil capacitiva de 7 pulgadas (1024x600) - 2 Puertos Gigabit conmutados y, WIFI doble banda 802.11a/b/g/n (2.4Ghz y 5Ghz) - Procesador ARM Cortex A53 de 1.3Ghz 4 nucleos /2GB RAM / 8 FLASH - Puerto USB, ranura de tarjeta SD, salida de mini-HDMI para conexión a TV. - <b>Sorporta PoE 802.3af/at</b>	  	UND	<b>\$305.36</b>





### GRADO OPERADOR IP PHONES

ITEM	MODELO	DESCRIPCION	IMAGEN	UND.	PRECIO (US\$)
71	 <b>GRP2614</b>	<b>GXP2614 - WIFI IP HD</b> - 4 Cuenta SIP. - 4 Teclas de línea, - 2 Puertos ethernet auto sensitivos 10/100 mbps. - Pantalla LCD a color de 2.8 pulgadas (320 x 240) - Audio HD para maximizar la calidad del audio - <b>WiFi Integrado 802.11 a/b/g/n/ac (2.4Ghz y 5Ghz).</b> - Agenda telefonica descargable hasta 2000 items. - Historial de llamadas de hasta 500 registros. - <b>POE integrado.</b>		UND	<b>\$167.09</b>

### VIDEO PORTERO SIP

ITEM	MODELO	DESCRIPCION	IMAGEN	UND.	PRECIO (US\$)
72	 <b>GDS3710</b>	<b>VIDEO PORTERO IP FULL HD - GDS3710</b> Video portero IP protocolo SIP, se puede conectar a sistemas de video vigilancia y/o red de telefonía IP - Teclado retro iluminado y encendido de tecla presionada. - Cámara de 2 megapíxeles HD 1080p Apertura de visión de 180 x 150° - Micrófono interno con cobertura de 1.5 m y bocina con audio HD. - Detección de movimiento para alarma o inicio de grabación - Tres entradas de alarma y dos salidas para apertura de puertas. - Apertura de puertas por medio de código tarjeta RFID o remota (por llamada a un teléfono) - Alimentación PoE IEEE 802.3af o fuente 12VCD/1A (no incluida) <b>ACCESORIOS ADICIONALES: (No incluidos)</b> <b>GDS37x0-RFID-RD</b> - Lector para control de salida <b>GDS37x0-CARD</b> - Tarjeta de Proximidad por 100 und. <b>GDS37x0-INWALL</b> - Montura instalacion		UND	<b>\$369.60</b>
73	 <b>GSC3570</b>	<b>INTERCOM HD Y PANEL CONTROL DE ACCESO</b> El GSC3570 cuenta con una pantalla táctil LCD de 7 pulgadas y audio HD full-dúplex de dos vías. - Pantalla Táctil capacitiva 7 pulgadas 1024*600 pixeles. - Wifi 802.11 2.4y 5.8 Ghz AC - 4 Puertos de entrada de alarma y 1 puerto de salida de alarma. - Alimentación PoE IEEE 802.3af o fuente 12VCD/1A (no incluida) <b>PARA CONEXION CON GDS3710</b>		UND	<b>\$189.66</b>

## ACCESORIOS

ITEM	MODELO	DESCRIPCION	IMAGEN	UND.	PRECIO (US\$)
74	5V/600MAPSU 	<b>GUV3000</b> - Audio HD - Cancelación de ruido para minimizar el ruido de fondo - Conexión USB 2.0 compatible con plataforma de terceros - Compatible con teléfonos Grandstream serie GRP260X y GXP16XX - Luz de ocupado para llamada en curso		UND	\$7.44
75	GUV3000 	<b>GUV3000</b> - Audio HD - Cancelación de ruido para minimizar el ruido de fondo - Conexión USB 2.0 compatible con plataforma de terceros - Compatible con teléfonos Grandstream serie GRP y GXV - Luz de ocupado para llamada en curso		UND	\$38.38

### Condiciones Comerciales " EXCLUSIVO PARA CLIENTES REGISTRADOS "

1. Los precios se encuentran en dólares americanos e incluyen IGV.
2. Los precios y stock se encuentran sujetos a cambio sin previo aviso.
3. Las imágenes en algunos casos pueden ser referenciales.
4. Entrega: Confirmar stock disponible a la fecha antes de realizar el abono.




### Cuentas bancarias PROTEC PERU & SUMINISTROS EIRL N° RUC: 20606918985

<b>BCP</b>	Cuentas	SOLES S/.: 1918090110081	DOLARES \$:	1918964147147
	Cod. Interbancario	SOLES S/.: 00219100251620309157	DOLARES \$:	00219100896414714752

### Cuentas bancarias PROTEC SECURITY KALY N° RUC: 20601660238

<b>BBVA</b>	Cuentas	SOLES S/.: 001104820100016097
	Cod. Interbancario	SOLES S/.: 01148200010001609776

### CONTACTENOS

TIENDA NICOLINI PASAJE 4 Av. Argentina N°215- Pasaje 4 Interior AO14 - C.C. NICOLINI - Lima	TIENDA NICOLINI PASAJE 4 Av. Argentina N°215- Pasaje 4 Interior AO14 - C.C. NICOLINI - Lima	TIENDA NICOLINI PASAJE 4 Av. Argentina N°215- Pasaje 4 Interior AO14 - C.C. NICOLINI - Lima
 940133884 / 986294469 / 7812356	 940133884 / 986294469 / 7812356	 940133884 / 986294469 / 7812356
<a href="mailto:ventas@protecperu.com">ventas@protecperu.com</a> / <a href="mailto:ventaskaly@hotmail.com">ventaskaly@hotmail.com</a>	<a href="mailto:ventas@protecperu.com">ventas@protecperu.com</a> / <a href="mailto:ventaskaly@hotmail.com">ventaskaly@hotmail.com</a>	<a href="mailto:ventas@protecperu.com">ventas@protecperu.com</a> / <a href="mailto:ventaskaly@hotmail.com">ventaskaly@hotmail.com</a>

### Nuestras redes a un solo click

