



Lista de precio
Accesos



LINEA DE CASA

KIT INTERCOMUNICADOR

ITEM	MODELO / MARCA	DESCRIPCION	IMAGEN	UND	PRECIO (US\$)
1	PE-2102	KIT INTERCOMUNICADOR PE-2102 (0095) Portero de aluminio para empotrar. Intercomunicador directo 220v. Sonido ding dong. Distancia máxima 80m. Activa cerradura eléctrica Máxima 30 mts. superando los 30m. poner transformador 12-18v. Recomendación: Debe ser instalado por un técnico especializado.		UND	\$30.79
2	PE-1929	KIT INTERCOMUNICADOR PE-1929 (0105) Portero de aluminio para empotrar. 2 Intercomunicadores c/ comunicación interna privada del portero. Doble sonido interna y externa. Directo 220v. Distancia máxima 80m. Activa cerradura eléctrica Máxima 30m. Superando los 30m poner transformador 12-18v Recomendación: Debe ser instalado por un técnico especializado.		UND	\$48.56
3	BDP-202	INTERCOMUNICADOR BDP-202 (0230) Portero de metal para adosar o empotrar. Intercomunicador directo a 220v. Sonido Ding Dong. Distancia máxima 200 metros. Utiliza cable telefónico 2 hilos (2x22). Permite adicionar 1 intercomunicador mas en paralelo. Activa cerradura eléctrica con transformador de 12-18v. Recomendación: Debe ser instalado por un técnico especializado.		UND	\$51.98
4	PE-2703	KIT INTERCOMUNICADOR PE-2703 (0093) Portero de aluminio para empotrar. Intercomunicador con comunicación interna. Distancia Máxima 100 mts. activa cerradura eléctrica. Recomendación: Debe ser instalado por un técnico especializado.		UND	\$77.33
5	BIDP-205	KIT INTERCOMUNICADOR BIDP-205 (0110) Portero de metal para adosar o empotrar. 2 Intercomunicadores de 5 puntos con comunicación privada del portero. Directo a 220v. Doble sonido interno y externo. Distancia máxima 300 m. Expandible asta 5 intercomunicadores en total. Sistema codificado.. Activa cerradura eléctrica con transformador 12 -18v. Recomendación: Debe ser instalado por un técnico especializado.		UND	\$109.86
6	PE-2202	kIT INTERCOMUNICADOR PE-2202 (0382) Portero de Aluminio para empotrar de 2 puntos. 2 Intercomunicadores 1 por cada departamento. Directo a 220v. Sonido ding dong. Distancia máxima 80 metros. Utiliza cable telefónico 2 hilos por cada departamento. Activa cerradura eléctrica máximo 30 metros. Utiliza cable 2x18 o 2x16 AWG. Superando los 30 metros poner transformador 12- 18v. (para chapa eléctrica). Recomendación: Debe ser instalado por un técnico especializado.		UND	\$54.08

KIT VIDEO PORTERO

ITEM	MODELO / MARCA	DESCRIPCION	IMAGEN	UND	PRECIO (US\$)
7	PE-7643-E	EQUIPO VIDEO PORTERO LCD 4.3" PE-7643 (0172) Portero con Cámara Pinhole. Monitor LCD 4.3" directo 220v. Conexión con 2 porteros 2 Monitores y 1 Intercomunicador. Comunicación Interna con Intercomunicador PE-7415. Distancia máxima 100 metros. Activa cerradura eléctrica con transformador 12-18v. Recomendación: Debe ser instalado por un técnico especializado		UND	\$133.50
8	PE-7853-E	EQUIPO VIDEO PORTERO LCD 7" PE-7853 HAND FREE (0141) Portero con Cámara Pinhole. Monitor a color 7" Hand Free. Conexión con 2 Porteros y 5 Monitores. Directo 220v. Activa Cerradura Eléctrica con transformador de 12-18 v. Recomendación: Debe ser instalado por un técnico especializado.		UND	\$149.63
9	PE-7846-M-E	KIT VIDEO PORTERO LCD 4.3" PE-7846 SD (0174) Portero con cámara pinhole. Monitor con Memoria SD hasta 16 GB Graba imágenes y vídeos con hora y fecha. Conexión con 2 porteros, 2 Monitores y 1 Intercomunicador. Comunicación interna con intercomunicador PE-7415. Distancia máxima 100m. Directo a 220v. Activa Cerradura Eléctrica con transformador 12 – 18 v. Recomendación: Debe ser instalado por un técnico especializado.		UND	\$174.38
10	PE-7455 SD	KIT VIDEO PORTERO LCD 7" PE-7455 SD (0144) Portero con cámara pinhole. Monitor a color 7" con memoria SD hasta 16GB. Graba imágenes y vídeo con hora y fecha. Conexión con 2 porteros, 2 monitores y 1 intercomunicador. Comunicación interna con intercomunicador PE-7415. Directo a 220v. Activa cerradura eléctrica con transformador de 12-18v. Recomendación: Debe ser instalado por un técnico especializado		UND	\$223.50



INTERCOMUNICADORES

ITEM	MODELO / MARCA	DESCRIPCION	IMAGEN	UND	PRECIO (US\$)
11	PE-7415	INTERCOMUNICADOR PE-7415 (0168) Intercomunicador adicional. comunicación interna con monitor. Recomendación: Debe ser instalado por un técnico especializado.		UND	\$16.69
12	BIDP-205	INTERCOMUNICADOR BIDP-205 (0200) Intercomunicador para casa /edificio. Directo a 220v. Comunicación interna dentro de Dpto y/o entre los Dptos. Doble sonido interno y externo. Permite hasta 5 intercomunicadores por departamento. Opcional permite poner 1 portero en paralelo. Distancia máxima 300 metros. Recomendación: Debe ser instalado por un Técnico especializado.		UND	\$46.94
13	BDP-202A	INTERCOMUNICADOR BDP-202A (0230) Intercomunicador adicional para casa/edificio. Directo a 220v. Permite hasta 2 unidades por departamento. Activa cerradura eléctrica con transformador de 12-18v. Distancia máxima 200 metros. Recomendación: Debe ser instalado por un técnico especializado.		UND	\$33.43

LINEA DE EDIFICIO

PORTEROS

ITEM	MODELO / MARCA	DESCRIPCION	IMAGEN	UND	PRECIO (US\$)
14	PE-0702	PORTERO PE-0702 (00702) Portero 2 puntos para empotrar. Cuenta con sensor para la iluminación del panel. Utiliza fuente 12v. Modelo PE-0760. Recomendación: Debe ser instalado por un Técnico especializado.		UND	\$50.78

15	PE-0704	PORTERO PE-0704 (00704) Portero 4 puntos para empotrar. Cuenta con sensor para la iluminación del panel. Utiliza Fuente 12v. Modelo PE-0760. Recomendación: Debe ser instalado por un técnico especializado.		UND	\$56.06
16	PE-0706	PORTERO PE-0706 (00706) Portero 6 puntos para empotrar. Cuenta con sensor para la iluminación del panel. Utiliza fuente 12 v. Modelo PE-0760 Recomendación: Debe ser instalado por un técnico especializado.		UND	\$61.35
17	PE-0708	PORTERO PE-0708 (00708) Portero 8 puntos para empotrar. Cuenta con sensor para la iluminación del panel. Utiliza fuente 12v. Modelo PE-0760. Recomendación: Debe ser instalado por un técnico especializado.		UND	\$66.64
18	PE-0712	PORTERO PE-0712 (00712) Portero 12 puntos para empotrar. Cuenta con sensor para la iluminación del panel. Utiliza fuente de 12v. Modelo PE-0760 Recomendación: Debe ser instalado por un técnico especializado.		UND	\$77.70
19	PE-0716	PORTERO PE-0716 (00716) Portero de 16 puntos para empotrar. Cuenta con sensor para la iluminación del panel. Utiliza fuente de 12v. Modelo PE-0760. Recomendación: Debe ser instalado por un técnico especializado.		UND	\$87.75
20	PE-0720	PORTERO PE-0720 (00720) Portero de 20 puntos para empotrar. Cuenta con sensor para la iluminación del panel. Utiliza fuente 12 v. Modelo PE-0760 Recomendación: Debe ser instalado por un electricista.		UND	\$101.33
21	PE-0724	PORTERO PE-0724 (00724) Portero de 24 puntos para empotrar. Cuenta con sensor para la iluminación del panel. Utiliza fuente 12 v. Modelo PE-0760 Recomendación: Debe ser instalado por un técnico especializado.		UND	\$108.90

INTERCOMUNICADORES - LINEA EDIFICIO

ITEM	MODELO / MARCA	DESCRIPCION	IMAGEN	UND	PRECIO (US\$)
22	PE-0730	INTERCOMUNICADOR PE-0730 (0750) Intercomunicador para edificio. Permite 2 unidades por departamento. Botón para 2 Cerraduras Eléctricas. Recomendación: Debe ser instalado por un técnico especializado.		UND	\$10.99
23	PE-0740	INTERCOMUNICADOR PE-0740 Intercomunicador para edificio. Permite 2 unidades por departamento. Botón para 2 Cerraduras Eléctricas. Recomendación: Debe ser instalado por un técnico especializado.		UND	\$15.45

PORTERO EDIFICIO

ITEM	MODELO / MARCA	DESCRIPCION	IMAGEN	UND	PRECIO (US\$)
24	BDD-1L2M	PORTERO BDD-1L2M (0330T) Portero de 2 puntos para adosar o empotrar. Recomendación: Debe ser instalado por un técnico especializado. Instalación directo a 220v. Utiliza cable teléfono 2x22AWG ó UTP para su instalación de acuerdo al modelo de anexo que le instale.		UND	\$24.41

25	BDD-2L3M	PORTERO BDD-2L3M (0350T) Portero de 2 puntos para adosar o empotrar. Recomendación: Debe ser instalado por un técnico especializado.		UND	\$24.41
26	BDD-4L5M	PORTERO BDD-4L5M (0360T) Portero de 4 puntos para adosar o empotrar. Recomendación: Debe ser instalado por un técnico especializado.		UND	\$27.17
27	BDD-6L7M	PORTERO BDD-6L7M (0370T) Portero de 6 puntos para adosar o empotrar. Recomendación: Debe ser instalado por un técnico especializado.		UND	\$31.11
28	BDD-8L9M	PORTERO BDD-8L9M (080T) Portero de 8 puntos para adosar o empotrar. Recomendación: Debe ser instalado por un técnico especializado..		UND	\$34.65
29	KLP-410	PORTERO DIGITAL – KLP-410 Portero Digital Audio. Conexión para 900 puntos. Sistema codificado. Utiliza Fuente de 17 v. Recomendación: Debe ser instalado por un electricista.		UND	\$400.50
30	KIP-603	INTERCOMUNICADOR EDIFICIO – KIP-603 (0625) Intercomunicador para edificio. Sistema de conserjería. Comunicación interna. Sistema digital codificado. Activa Cerradura Eléctrica. Recomendación: Debe ser instalado por un electricista.		UND	\$51.75

FUENTES

ITEM	MODELO / MARCA	DESCRIPCION	IMAGEN	UND	PRECIO (US\$)
31	PE-0760	FUENTE PE-0760 (0760) Fuente de 12v Para portero básico de edificio. Recomendación: Debe ser instalado por un técnico especializado..		UND	\$25.06
32	PE-2303W	FUENTE PE-2303 (0189) Fuente de 12v para portero de edificio c/cámara. Recomendación: Debe ser instalado por un técnico especializado.		UND	\$16.14

CONSEJERIA

ITEM	MODELO / MARCA	DESCRIPCION	IMAGEN	UND	PRECIO (US\$)
33	KIP 120	CENTRAL CONSERJERÍA KIP 120 (0635) Central de conserjería para 400 puntos. Sistema digital codificado. Utiliza fuente de 17v.		UND	\$164.81

PORTERO C/CAMARA

ITEM	MODELO / MARCA	DESCRIPCION	IMAGEN	UND	PRECIO (US\$)
34	PE-7102	PORTERO C/CÁMARA PE-7102 (7104) Portero de 2 puntos c/cámara a color para empotrar. Sistema infrarrojo 0.1 Lux. Utiliza fuente de 12 v. PE-2303. Activa cerradura eléctrica con transformador de 12-18v. Recomendación: Debe ser instalado por un técnico especializado.		UND	\$157.11

35	PE-7104	PORTERO C/CÁMARA PE-7104 (7108) Portero de 4 puntos c/cámara a color para empotrar. Sistema infrarrojo 0.1 Lux. Utiliza fuente de 12 v. PE-2303. Activa cerradura eléctrica con transformador de 12-18v. Recomendación: Debe ser instalado por un técnico especializado.		UND	\$171.28
36	PE-7106	PORTERO C/CÁMARA PE-7106 Intercomunicador video portero con cámara y de 6 botones de comunicación. En color gris aluminio, brinda seguridad y comodidad para el usuario, ideal para Edificio con 6 departamentos o pisos independientes. Posee una excelente calidad de recepción.		UND	\$171.29
37	PE-7108	PORTERO C/CÁMARA PE-7108 (7108) Portero de 8 puntos c/cámara a color para empotrar Sistema infrarrojo = 0.1 Lux. Utiliza fuente de 12 v. PE-2303. Activa cerradura eléctrica con transformador 12-18v Recomendación: Debe ser instalado por un técnico especializado.		UND	\$171.28
38	PE-7112	PORTERO C/CÁMARA PE-7112 (7112) Portero de 12 puntos c/cámara a color para empotrar. Sistema infrarrojo 0.1 Lux. Utiliza fuente de 12 v. PE-2303. Activa cerradura eléctrica con transformador de 12 -18v. Recomendación: Debe ser instalado por un técnico especializado.		UND	\$189.00
39	PE-7114-B	PORTERO C/CÁMARA PE-7114-B Portero de 14 puntos c/cámara a color para empotrar. Sistema infrarrojo 0.1 Lux. Utiliza fuente de 12 v. PE-2303. Activa cerradura eléctrica con transformador de 12-18v. Recomendación: Debe ser instalado por un técnico especializado.		UND	\$206.75
40	PE-7116-A	PORTERO C/CÁMARA PE-7116-A (7116) Portero de 16 puntos c/cámara a color para empotrar. Sistema infrarrojo 0.1 Lux. Utiliza fuente de 12 v. PE-2303. Activa cerradura eléctrica con transformador de 12-18v. Recomendación: Debe ser instalado por un técnico especializado.		UND	\$206.72

MONITORES

ITEM	MODELO / MARCA	DESCRIPCION	IMAGEN	UND	PRECIO (US\$)
41	PE-7853-M	MONITOR LCD 7" PE-7853 HAND FREE (0142) Monitor adicional Hand Free. Directo a 220v. Conexión por Departamento 5 monitores. Activa Cerradura Eléctrica con transformador. Recomendación: Debe ser instalado por un técnico especializado.		UND	\$123.75
42	PE-7455	MONITOR LCD 7" PE-7455 (0150) Monitor adicional de 7" Directo a 220v. Conexión por departamento. 2 monitores y 1 Intercomunicador Comunicación Interna con Intercomunicador PE-7415 Activa Cerradura Eléctrica. (Opcional monitor con memoria.) Recomendación: Debe ser instalado por un técnico especializado.		UND	\$170.63
43	PE-7643-M	MONITOR LCD 4.3" PE-7643 (0173) Monitor Adicional 4.3" color. Directo a 220v. Conexión por departamento. 2 Monitores y 1 Intercomunicador. Comunicación Interna con intercomunicador PE-7415. Activa Cerradura Eléctrica. Recomendación: Debe ser instalado por un técnico especializado.		UND	\$94.88

44	PE-7846-M	MONITOR LCD 4.3" PE-7846 SD (0173) Monitor Adicional 4.3" con Memoria SD hasta 16GB. Directo a 220 v. Graba imágenes y video con hora y fecha. Conexión por Departamento 2 Monitores y 1 Intercomunicador. Comunicación Interna con Intercomunicador PE-7415 Activa Cerradura Eléctrica. Recomendación: Debe ser instalado por un técnico especializado.		UND	\$134.25
45	PE-7415 MASTER	INTERCOMUNICADOR PE-7415 MASTER (0171) Intercomunicador para video portero edificio. Directo 220v. Activa cerradura eléctrica. Recomendación: Debe ser instalado por un técnico especializado.		UND	\$27.38
46	KLP-C420	PORTERO DIGITAL KLP-C420 (0618) Portero Digital con cámara a color. Hasta 500 Puntos. Sistema digital codificado. Utiliza fuente de 17v. Utiliza distribuidor. (no incluye dentro del costo del portero) Distribuidor de 4 salidas Distribuidor de 8 salidas Fuente 17v por cada distribuidor costo Recomendación: Debe ser instalado por un técnico especializado.		UND	\$485.63
47	KAM-D340	CONSERJERÍA KAM-D340 (0640) Central de Conserjería con pantalla color. Conexión hasta 500 puntos. Sistema Digital codificado. Directo a 220v. Recomendación: Debe ser instalado por un técnico especializado.		UND	\$241.88
48	KCV-464	MONITOR KCV-464 (0620) Monitor color 4" táctil. Directo a 220 v. Comunicación Interna. Sistema de conserjería. Activa Cerradura Eléctrica Recomendación: Debe ser instalado por un técnico especializado.		UND	\$140.63
49	KIP-32G	INTERCOMUNICADOR KIP-32 G (0622) Intercomunicador para edificio. Sistema de consejería. Comunicación Interna. Activa Cerradura Eléctrica. Recomendación: Debe ser instalado por un técnico especializado.		UND	\$33.08

LINEA OFICINA

INTERCOMUNICADORES

ITEM	MODELO / MARCA	DESCRIPCION	IMAGEN	UND	PRECIO (US\$)
44	PE-2106	INTERCOMUNICADOR BASICO PE-2106 (0125) Intercomunicador para oficina. Distancia Máxima de 100 m. Excelente comunicación. Directo a 220v y/o 4 pilas AA. Utiliza cable telefónico 2 hilos (2x22). Recomendación: Debe ser instalado por un técnico especializado.		UND	\$33.04
45	KIP-611PG	INTERCOMUNICADOR KIP-611PG (0241) Intercomunicador de 11 puntos para oficina. Sistema codificado. Comunicación interna entre los 11 intercomunicadores. Botón PG para perifoneo. Permite adicionar un portero opcional. Distancia máxima 1000 m. Utiliza fuente de 24 v. (No incluye) Fuente 24 v. Recomendación: Debe ser instalado por un técnico especializado.		UND	\$42.41

**LINEA OFICINA
CENTRAL HOTELERA**

ITEM	MODELO / MARCA	DESCRIPCION	IMAGEN	UND	PRECIO (US\$)
46	KIP-620ML	CENTRAL HOTELERA KIP-620ML Central hotelera de 20 puntos. Utiliza Fuente 24 v. Distancia máxima 400 metros. Utiliza cable telefónico 2 hilos (2x22) . Recomendación: Debe ser instalado por un técnico especializado.		UND	\$180.36
47	KIV-300	INTERCOMUNICADOR PARA LA CENTRAL KIV-300 Intercomunicador para Central Hotelera Recomendación: Debe ser instalado por un técnico especializado.		UND	\$29.06

ACCESORIOS

ITEM	MODELO / MARCA	DESCRIPCION	IMAGEN	UND	PRECIO (US\$)
48	BCE-1821	CERRADURA ELÉCTRICA BCE-1821 (0416) Cerradura Eléctrica. Doble Llave + Botón. Reversible. Utiliza Transformador 12-18 v. Recomendación: Debe ser instalado por un técnico especializado.		UND	\$30.94
49	BCE-2230	CERRADURA ELÉCTRICA BCE-2230 Cerradura Eléctrica con seguro. Doble Llave reversible. Utiliza Transformador 12-18 v. Recomendación: Debe ser instalado por un técnico especializado.		UND	\$30.96
50	BCE-2826	CERRADURA ELÉCTRICA BCE-2826 (2826) Cerradura Eléctrica sin botón Doble Llave reversible. Utiliza Transformador 12-18 v. Recomendación: Debe ser instalado por un tecnico especializado.		UND	\$30.94
51	TRANS18V (0418)	TRANSFORMADOR-18V (0418) Transformador para cerradura eléctrica Recomendación: Debe ser instalado por un técnico especializado.		UND	\$10.79

Condiciones Comerciales " EXCLUSIVO PARA CLIENTES REGISTRADOS "

1. Los precios se encuentran en dólares americanos e incluyen IGV.
2. Los precios y stock se encuentran sujetos a cambio sin previo aviso.
3. Las imágenes en algunos casos pueden ser referenciales.
4. Entrega: Confirmar stock disponible a la fecha antes de realizar el abono.

Cuentas bancarias PROTEC PERU & SUMINISTROS EIRL N° RUC: 20606918985

BCP	Cuentas	SOLES S/.: 1918090110081	DOLARES \$:	1918964147147
	Cod. Interbancario	SOLES S/.: 00219100251620309157	DOLARES \$:	00219100896414714752

Cuentas bancarias PROTEC SECURITY KALY N° RUC: 20601660238

BBVA	Cuentas	SOLES S/.: 001104820100016097
	Cod. Interbancario	SOLES S/.: 01148200010001609776

CONTACTENOS

TIENDA NICOLINI PASAJE 4 Av. Argentina N°215- Pasaje 4 Interior AO14 - C.C. NICOLINI - Lima 940133884 / 986294469 / 7812356 ventas@proteperu.com / ventaskaly@hotmail.com	TIENDA NICOLINI PASAJE 4 Av. Argentina N°215- Pasaje 4 Interior AO14 - C.C. NICOLINI - Lima 940133884 / 986294469 / 7812356 ventas@proteperu.com / ventaskaly@hotmail.com	TIENDA NICOLINI PASAJE 4 Av. Argentina N°215- Pasaje 4 Interior AO14 - C.C. NICOLINI - Lima 940133884 / 986294469 / 7812356 ventas@proteperu.com / ventaskaly@hotmail.com
--	--	--

Nuestras redes a un solo click



