

PROTEC Lista de precio Automatización de puertas



MOTORES PARA PUERTAS DIMAX

ITEM	MARCA/ MODELO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	LISTA USD
1	DM-PRO1200NA 		MOTOR DM-PRO1200NA CON RIEL TIPO C DIMAX Voltaje de entrada: 230-240VAC 50/60Hz Potencia de entrada : 260W Máx. tirando: 1200N de alto nivel Velocidad de apertura : 250mm/s alta velocidad Temperatura de trabajo: - 20 ~40°C Programa Pre-Wifi : entrada para modulo WIFI Superficie puerta : 18m² Riel de 3.30 metros 2 controles remotos	UND	\$200.60
2	DM-WIB02 		MODULO WIFI DIMAX Capacidad para abrir o cerrar su garaje y conocer el progreso de ejecución Posibilidad de encender o apagar la luz LED como quieras Capacidad de sincronizar con la cámara al monitorear el estado de su garaje por seguridad Posibilidad de invitar a 10 miembros de la familia a controlar la puerta común La capacidad de más de 1000 registros de historial equivale a 3 meses de tiempo	UND	\$29.53
3	DM-CA01-W 		CAMARA WIFI DIMAX Cámara: hasta 1080p (1920X1080) a las 20 fotogramas/seg. Codificación H.264 Audio: Altavoz interno y Micrófono Almacenamiento: admite tarjeta SD Miro de hasta 128G (no incluida) Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz (no compatible con redes Wi-Fi de 5GHz) Requisitos del sistema: dispositivos móviles con iOS 8 o superior o Android 4.1x o superior Característica clave: calidad HQ, detección de movimiento, Audio bidireccional, enlace de escena.	UND	\$52.20
4	DM-RC11-4C 		CONTROL REMOTO DIMAX Sistema de radio: código variable Canales de radio: 4 Frecuencia: FM 433.92 MHz Alcance: 80m Rango de temperatura: -30c a +60c	UND	\$8.04
5	DM-BRACKET 		ACCESORIO PARA CONTROL REMOTO BRACKET PARA CONTROL REMOTO DM-RC11-4C	UND	\$0.47
6	DM-EXT-30CM 		ACCESORIO PARA AMPLIACION DE RIEL Extensión de riel de 30 cm.	UND	\$17.13

KIT SMART DIMAX EL CONTROL DE TU COCHERA EN TUS MANOS

ITEM	MARCA/ MODELO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	LISTA USD
10	F05201-G 		MOTOR PARA PORTON LEVADIZO TIPO TIJERA APLICACIÓN RESIDENCIAL VOLTAJE 220V CICLOS (HORA) 30 TIEMPO DE ABERTURA (2.2 / 2.40M) 14S PESO MÁXIMO DEL PORTÓN 450KG CENTRAL G2 COND. / WAVE MODELO 1/2HP	UND	\$265.42

MODULO WIFI PARA ACCESO REMOTO MEDIANTE APP

ITEM	MARCA/ MODELO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	LISTA USD
11	A00514 		MÓDULO WI-FI GAREN DE 4 CANALES El módulo Wi-Fi de 4 canales de Garen es una tarjeta de activación remota a través de un teléfono celular. Controla un portón electrónico con un pulso en el pulsador del panel de control. También permite activar una cerradura, Portón eléctrico y equipo eléctrico de uso general.	UND	\$34.19
12	A00611 		MÓDULO WI-FI GAREN DE 1 CANAL El módulo Wi-Fi de 1 canal de Garen es una tarjeta de activación remota a través de un teléfono celular. Controla un portón electrónico con un pulso en el pulsador del panel de contro	UND	\$24.21

13	GA-MD100A GAREN	  	VÁLVULA DE AGUA INTELIGENTE ALIMENTACIÓN DC 12V 2A TEMPO DE HORA DE APERTURA 5 - 10 SEGUNDOS HORA DE CIERRE 5 - 10 SEGUNDOS REDE WI-FI 2,4 GHZ FRECUENCIA DE TRABAJO 433,92 MHZ	UND	\$53.56
----	--------------------	--	--	-----	---------

MOTORES PARA PORTONES CORREDIZOS

ITEM	MARCA/ MODELO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	LISTA USD
14	F05301-G GAREN	 	DZ Niid - MOTOR CORREDIZO DESLIZANTE Aplicacion residencial (Botonera de programacion)• Bajo trafico. • Ciclos 70 POR HORA. • Tiempo de apertura 6 seg porton de 3 metros • Alimentacion 127V/220V - Bivolt Automática• Potencia HP/ 100W 150Vdc• Peso de porton 600 kgs. • Incluye accesorios de instalacion: - 2 controles remotos TX 433 MHZ. - 3 metros de cremallera (P00196).	UND	\$150.04
15	F07170-G GAREN	 	KDZ TSI - MOTOR CORREDIZO DESLIZANTE • Aplicacion para Condominios / Comercio • Alto trafico / Semi industrial. • Ciclos 60. • Tiempo de apertura 4 seg • Alimentacion 220v 50Hz/60 Hz/ 1/2 HP 50HZ• RPM 4200. • Peso de porton 800 kgs. • Incluye accesorios de instalacion: - 2 controles remotos TX 433 MHZ. - 3 metros de cremallera (P00196).	UND	\$211.47
16	F06610-G GAREN	 	GRAND KDZ TSI - MOTOR CORREDIZO DESLIZANTE Aplicacion para Condominios / Comercio • Alto trafico / Uso industrial. • Ciclos Continuos. • Tiempo de apertura 6 seg • Alimentacion 220v 50Hz/60 Hz/ 1/4 HP 50HZ• Puede usar bateria de respaldo 12v 4amp7amp (No incluida)• RPM 4200. • Peso de porton 1000 kgs. • Incluye accesorios de instalacion: - 2 controles remotos TX 433 MHZ. - 3 metros de cremallera (P09615).	UND	\$351.14
17	F01840-G GAREN	 	DZ DURATA INDUSTRIAL 1HP TSI - MOTOR CORREDIZO DESLIZANTE Aplicacion para Condominios / Comercio. • Alto trafico / Uso industrial. • Ciclos Continuos. • Tiempo de apertura 6 seg porton de 4 metros. • Alimentacion 127V/220V 50Hz/60 Hz/ 1 HP. • RPM 4200. • Peso de porton 2000 kgs. • Incluye accesorios de instalacion: - 2 controles remotos TX 433 MHZ. - 3 metros de cremallera (P09615).	UND	\$713.44
18	F07393-G GAREN		CONTROL REMOTO TX FABRICACION SMD Aplica en todos los equipos GAREN. • Alimentacion por bateria 12V. • Tecnologia SAW FILTER. • Control de acciones de apertura/ cierre/ para tres motores. • Frecuencia TX 433 MHZ.	UND	\$5.08
19	P02203 GAREN		CREMALLERA LIGHT 0,50 cm - ZINCADO RESIDENCIAL. Aplicacion para motores residenciales. • F05301-G / F07171-G / F04995-G / F07170-G• Longitud de goma de polipropileno 500mm	UND	\$2.94
20	P00196 GAREN		CREMALLERA LIGHT 1.50 m - ZINCADO RESIDENCIAL. Aplicacion para motores residenciales. • F05301-G / F07171-G / F04995-G / F07170-G• Longitud de goma de polipropileno 500mm	UND	\$12.27
21	P00197 GAREN		CREMALLERA LIGHT 1.50 m - ZINCADO INDUSTRIAL. Aplicacion para motores industriales. • F01840-G / F06610-G / F04984-G • Longitud de goma de polipropileno 500mm	UND	\$21.82
22	A05120 GAREN		SIRENA STROBO • Aplica para motores levadizos y corredizos. • Alimentacion 90 ~ 250 Vac Full Range • IP 44 • Material Policarbonato	UND	\$21.03
24	A00587 GAREN		OPCIONAL 8 FUNCIONES. Módulo utilizado para el accionamiento de bloqueo, luz de garaje y otras funciones en motores Garen que tiene el conector 8F. Aplica a SIRENA GAREN A05120	UND	\$16.31
25	F00737 GAREN		CHAPA ELECTRICA LONGITUD 95MM ANCHO 57MM ALTURA 55MM PIN STROKE 20MM DIÁMETRO DEL PIN 19MM	UND	\$40.65

REPUESTOS PARA MOTORES

ITEM	MARCA/ MODELO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	LISTA USD
26	A05033 GAREN	 	CENTRAL WAVE MONO SIMPLE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VOLTAJE 127/220 - 50/60HZ MOTOR MONO 1/2 HP TIPO DE MEMORIA INTEGRADA AJUSTE DE LA VELOCIDAD DE LA RAMPA MICROCONTROLADOR FUSIBLE DE PROTECCION 5A CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 250 BOTONES AJUSTE DE EMBRAGUE / FUERZA FRENO ELECTRONICO – COMPATIBLE CON MOTOR F04984-G - F00265-G	UND	\$12.49

27	A00149 		CENTRAL NEW TSI ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VOLTAJE 127/220 - 50/60HZ MOTOR 1 HP (TRIFÁSICO) TIPO DE MEMORIA EXTERNO INTERCAMBIABLE AJUSTE DE LA VELOCIDAD DE LA RAMPA MICROCONTROLADOR FUSIBLE DE PROTECCION 10A CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 511 POSICIONES AJUSTE DE EMBRAGUE / FUERZA TIPO DE RECEPTOR HETERÓDINO-G – COMPATIBLE CON F01840-G - F06610-G -F07170-G	UND	\$124.57
28	A00548 		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VOLTAJE 127/220 - 50/60HZ MOTOR 1 HP (TRIFÁSICO) TIPO DE MEMORIA EXTERNO INTERCAMBIABLE AJUSTE DE LA VELOCIDAD DE LA RAMPA MICROCONTROLADOR FUSIBLE DE PROTECCION 10A CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 511 POSICIONES AJUSTE DE EMBRAGUE / FUERZA TIPO DE RECEPTOR HETERÓDINO-G – COMPATIBLE CON F01840-G - F06610-G - F07170-G	UND	\$124.57
29	A05034 		CENTRAL NIID ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VOLTAJE 127/220 - 50/60HZ MOTOR MONO DC 100W TIPO DE MEMORIA INTEGRADA AJUSTE DE LA VELOCIDAD DE LA RAMPA MICROCONTROLADOR FUSIBLE DE PROTECCION 5A CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 511 BOTONES AJUSTE DE EMBRAGUE / FUERZA FRENO ELECTRONICO – COMPATIBLE CON MOTOR F05301-G	UND	\$52.36
31	CI03881 		IMAN ORIENTADOR COMPATIBLE CON MOTOR CORREDIZO RESIDENCIAL E INDUSTRIAL	UND	\$2.68
34	A04500 		SENSOR DEL CURSO INDUSTRIAL DURATA COMPATIBLE CON MOTOR F01840-G	UND	\$9.05

MOTORES PARA PUERTAS PIVOTANTES

ITEM	MARCA/ MODELO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	LISTA USD
36	F06224-G 		PIVO ÉMBOLO DUO 1/2 DUPLA Aplicacion Residencial e Comercial Central Wave, potencia (HP 1/2 alimentacion 127V/220V - 50/60Hz maniobras hora / ciclos hora 35 Ciclos, tamaño maximo de hoja hasta 3.0 metros (según el tamaño de la unidad) velocidad 2.25 m/min accionamiento 0.75 y 1.0 m, tiempo de apertura puerta hasta 3m-12sec. 90 ° temperatura de trabajo -5°C a 55°C husillo 5/8", paso 30, potencia nominalL 1131W (220V) 1550W (127V)	UND	\$329.87
37	F00265-G 		GRAND PIVO ROBÔ Aplicacion Residencial , Comercial. alimentacion 220V-50/60Hz central Wave potencia (HP) 1/2 (60mm), maniobras hora / ciclos hora 50 Ciclos, velocidad 40m/min, tiempo de apertura 12 s (5metros) peso maximo 1000 Kg	UND	\$416.44

MOTORES PARA PUERTAS ENROLLABLES

ITEM	MARCA/ MODELO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	LISTA USD
39	GA401 		ESPECIFICACIONES TECNICAS COMERCIAL / INDUSTRIAL POTENCIA 240W CADENA 12ª CARGA MÁXIMA 400KG / 266N.M RPM 4.6 Acompaña kit de frente, nobreak, central y 2 controles.	UND	\$456.98
40	GA601 		ESPECIFICACIONES TECNICAS COMERCIAL / INDUSTRIAL POTENCIA 240W CADENA 16ª CARGA MÁXIMA 600KG / 415N.M RPM 4.2 Acompaña kit de frente, nobreak, central y 2 controles.	UND	\$475.62
41	GA1002 		KIT RECEPTOR + CONTROL REMOTO PUERTA DE ENROLLAR •Aplica en modelo GA500. • Alimentacion por bateria 12V. • Frecuencia TX 433 MHZ.	UND	\$27.43

PUERTAS AUTOMATICAS - SOCIALES

ITEM	MARCA/ MODELO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	LISTA USD
42	F05112-G 		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APLICACIÓN COMERCIAL VOLTAJE 127V/220V 50HZ/60HZ CICLOS CONTÍNUOS CAPACIDAD DE PESO 120KG (1 HOJA) / 200KG (2 HOJAS) PERFIL 3.30 MTS RAIL ALUMINIO MODELO 55W/24V BRUSHLESS FLUJO ALTO	UND	\$1276.20

43	F05111-G GAREN		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APLICACIÓN COMERCIAL VOLTAJE 127V/220V 50HZ/60HZ CICLOS CONTÍNUOS CAPACIDAD DE PESO 120KG (1 HOJA) / 200KG (2 HOJAS) PERFIL 4.40MTS RAIL ALUMINIO MODELO 55W/24V BRUSHLESS FLUJO ALTO	UND	\$1372.23
44	F05113-G GAREN		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APLICACIÓN COMERCIAL VOLTAJE 127V/220V 50HZ/60HZ CICLOS CONTÍNUOS CAPACIDAD DE PESO 120KG (1 HOJA) / 200KG (2 HOJAS) PERFIL 2.20 MTS RAIL ALUMINIO MODELO 55W/24V BRUSHLESS FLUJO ALTO	UND	\$1263.81
45	GA0010 GAREN		PUERTA AUTOMÁTICA PESO MÁXIMO 80 kilos ANCHO MÁXIMO 5 M CARRIL ESTANDAR 1 M [COMP. PUEDE SER PERSONALIZADO] COMP. DEL FERROCARRIL 0,5 M / PC PESO DEL PRODUCTO 3,0 kilogramos MEDIDAS 490MM X 72MM X 63MM TIEMPO DE ESPERA 0-20 S (AJUSTABLE) TRA BAJO 433,92 MHZ	UND	\$310.66
46	GA101 GAREN		CONJUNTO DE PUERTA AUTOMATICA PIVOTANTE • motor DC • alimentacion 220VAC • instalacion interior apertura para afuera	UND	\$478.05
47	GA0002 GAREN		BRAZO - ABERTURA EXTERNA Aplica en modelos: GA101	UND	\$50.60
48	CI09940 GAREN		RADAR FOTO ELECTRICO RMS-M Aplica en modelos: GA101, F05112-G, F06302-G, F05111-G	UND	\$105.03
49	CI05588 GAREN		RADAR FOTO ELECTRICO RMS-M APLICA EN MODELOS : GA101, F05112-G, F06302-G, F05111-G	UND	\$105.03
50	A00741 GAREN		SELECTOR DE 5 POSICIONES PUERTA SOCIAL Aplica en modelos: F06302-G, F05112-G	UND	\$141.60
51	GA0005 GAREN		CONTROL REMOTO CON SELECTOR DE FUNCIONES. • Aplica a puertas sociales/ F05112-G/ GA101. Control de acciones de apertura/ cierre / bloqueo.	UND	\$39.83
52	GA103 GAREN		BOTON INALAMBRICO • Aplica a puertas sociales/ F05112-G/ GA101. Control de acciones de apertura/ cierre / bloqueo.	UND	\$19.34

SENSORES FOTOELECTRICO ANTI-APLASTAMIENTO

ITEM	MARCA/ MODELO	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	LISTA USD
53	JFL-IRA-20 V2 ALARMES		IRA-20 V2 Fotoelectrico Exterior 01 Haz Sensor infrarrojo con haz único y alcance de hasta 20 metros. - Compacto, ideal para puertas automáticas, barreras vehiculares automatizadas entre otros. - Puede ser utilizado en instalaciones empotradas o externas. - Sistema inteligente	UND	\$15.28

Condiciones Comerciales " EXCLUSIVO PARA CLIENTES REGISTRADOS"

1. Los precios se encuentran en dólares americanos e incluyen IGV.
2. Los precios y stock se encuentran sujetos a cambio sin previo aviso.
3. Las imágenes en algunos casos pueden ser referenciales.
4. Entrega: Confirmar stock disponible a la fecha antes de realizar el abono.

Cuentas bancarias PROTEC PERU & SUMINISTROS EIRL N° RUC: 20606918985

BCP	Cuentas	SOLES S/.: 1918090110081	DOLARES \$: 1918964147147
	Cod. Interbancario	SOLES S/.: 00219100251620309157	DOLARES \$: 00219100896414714752

Cuentas bancarias PROTEC SECURITY KALY N° RUC: 20601660238

BBVA	Cuentas	SOLES S/.: 001104820100016097
	Cod. Interbancario	SOLES S/.: 01148200010001609776

CONTACTENOS

TIENDA NICOLINI PASAJE 4 Av. Argentina N°215- Pasaje 4 Interior AO14 - C.C. NICOLINI - Lima	TIENDA NICOLINI PASAJE 4 Av. Argentina N°215- Pasaje 4 Interior AO14 - C.C. NICOLINI - Lima	TIENDA NICOLINI PASAJE 4 Av. Argentina N°215- Pasaje 4 Interior AO14 - C.C. NICOLINI - Lima
940133884 / 986294469 / 7812356	940133884 / 986294469 / 7812356	940133884 / 986294469 / 7812356
ventas@proteperu.com / ventaskaly@hotmail.com	ventas@proteperu.com / ventaskaly@hotmail.com	ventas@proteperu.com / ventaskaly@hotmail.com

Nuestras redes a un solo click



